

生物储存物证柜

产品名称	生物储存物证柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

冰箱冷藏箱

生物储存物证柜介绍：集销售经营、于一体，公司拥有产品八大类、品种多个。以品种多、质量好、著称，产品远销优良三十个省、市、自治区，并批量出口东南亚、中东、等地区，深受外用户和客商的信赖和优良。进入二十一世纪，公司将与时俱进、思维，加强企业现代化管理，提高综合经营效能，以推动新产品销售，不断适应市场需求。同时，公司热忱设备的公司进行合作，本着互惠互利原则，共同开拓市场，竭诚为用户。

生物储存物证柜产品参数：

0-100度福意联产品参数 单开透明玻璃视窗门

【产品型号】 FYL-YS-151L

【产品型号】 FYL-YS-281L

【产品型号】 FYL-YS-431L

【产品种类】 恒温加热箱

【产品种类】 恒温加热箱

【产品种类】 恒温加热箱

【产品形式】 立式

【产品形式】 立式

【产品形式】 立式

【冷却/加热方式】 风循环+PTC

【冷却/加热方式】 风循环+PTC

【冷却/加热方式】 风循环+PTC

【制冷剂】 无氟制冷剂

【制冷剂】 无氟制冷剂

【制冷剂】 无氟制冷剂

【噪音】 48dB(a)

【噪音】 48dB(a)

【噪音】 48dB(a)

【功率】 120W

【功率】 160W

【功率】 200W

【电源】 AC220V , 50Hz

【电源】 AC220V , 50Hz

【电源】 AC220V , 50Hz

【温度范围】 0-100

【温度范围】 0-100

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】 595 × 565 × 860mm

【外形尺寸】 595 × 565 × 1440mm

【外形尺寸】 595 × 675 × 1795mm

【内径尺寸】 504 × 487 × 634mm

【内径尺寸】 504 × 487 × 1215mm

【内径尺寸】 504 × 598 × 1570mm

【有效容积】 150L

【有效容积】 280L

【有效容积】 431L

【重量】 64

【重量】 99

【重量】 129

【温度显示】 LCD数字式

【温度显示】 LCD数字式

【温度显示】 LCD数字式

【脚 轮】 有

【脚 轮】 有

【脚 轮】 有

【止动底角】 有

【止动底角】 有

【止动底角】 有

【外门锁扣】 有

【外门锁扣】 有

【外门锁扣】 有

【温度报警】 有

【温度报警】 有

【温度报警】 有

【断电报警】 有

【断电报警】 有

【断电报警】 有

【传感器故障报警】 有

【传感器故障报警】 有

【传感器故障报警】 有

【电池电量低报警】 有

【电池电量低报警】 有

【电池电量低报警】 有

【属类别】 医疗设备

【属类别】 医疗设备

【属类别】 医疗设备

2-48度福意联产品参数 双透明玻璃门

型号:FYL-YS-828L

型号:FYL-YS-1028L

有效容积:828L

有效容积:1028L

温控范围:2-48

温控范围:2-48

温度显示精度:0.1

温度显示精度:0.1

箱体尺寸:1265 × 680 × 1830 mm

箱体尺寸:1267 × 680 × 2105 mm

可调温度:1度

可调温度:1度

气候类型:N

气候类型:N

电压:220V

电压:220V

频率:50HZ

频率:50HZ

功率:360W

功率:360W

噪音:50db(A)

噪音:50db(A)

产品重量:208Kg

产品重量:258Kg

按键设备:触控按键

按键设备:触控按键

制冷剂用量:R134a

制冷剂用量:R134a

安全锁:内嵌式安全锁 双锁

安全锁:内嵌式安全锁 双锁

报警设置:高低温报警，断电报警

报警设置:高低温报警，断电报警

脚轮配置:有

脚轮配置:有

产品特点:1.即显示温度优良低到0℃，蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键，蜂鸣器停止鸣叫。2.显示温度若大于优良后设定温度5℃以上，蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，之间按任意键，蜂鸣器停止鸣叫。3.键盘锁定，防止随意调整运行参数。4.报警温度范围自由设定；多种系统故障报警，高温报警、低温报警、开门报警、断电报警。5.具有记录箱内达到优良高及优良低温度情况功能，无需记录纸。6.便于对储存物品实时**提高存放物品的安全性。7.LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为1℃，并且温差能够控制在±2℃。8.透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。

1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格各一份。2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含有电器元件。 本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，福意联冰箱，冷藏柜等产品。 如您保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们人员详细说明

勤发发