

# 物证保存烘干柜

产品名称	物证保存烘干柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

### 冰箱冷藏箱

物证保存烘干柜介绍：以优良的信誉和顽强斗志，不断的突破与跨越，历经了多年的风雨磨练和不断创造，旗下设有优良的配送和呼叫，同时也拥有强大的电子商务平台。我们采用的营销理念，注重经营的每一个细节，使有产品都赋有优良、优良、好的、时尚的特质，深受消费者的信赖。每细致的与提升，不断地推动着我们的飞跃与成长。造就了福意联强大的团队、完善的系统和的。

物证保存烘干柜产品参数：

设备类型

型号

温度范围( )

产品用途

容积(L)

精密恒温冷藏柜

FYL-YS-66L

2-8

恒温/冷藏

62L

FYL-YS-88L

恒温/冷藏

88L

多功能4-38度恒温柜

FYL-YS-50LK

4-38

恒温/加温/保温/冷藏

46L

FYL-YS-100L

恒温/加温/保温/冷藏

100L

FYL-YS-138L

138L

智能型2-48度恒温柜

FYL-YS-150L

2-48

150L

FYL-YS-230L

230L

FYL-YS-280L

280L

FYL-YS-310L

310L

FYL-YS-430L

430L

0-100度多功能宽温柜

FYL-YS-151L

0-100

恒温/干燥/加温/保温/冷藏

FYL-YS-281L

恒温/干燥/加温/保温/冷藏

FYL-YS-431L

对开门恒温冷藏设备

FYL-YS-828L

2-48

828L

FYL-YS-1028L

1028L

恒温测试冰箱

FYL-YS-50LL

-12 ~10

恒温/冷藏/测试

50L

FYL-YS-100LL

恒温/冷藏/测试

2-8度冷藏箱

FYL-YS-100E

2-8

冷藏

低温冰箱

FYL-YS-128

-29~ -5

低温冷冻

低温冰箱

FYL-YS-128L

-30~10

恒温/冷冻

产品特点:1.优良喷涂工艺,表面色泽柔和,内部预设搁架卡槽,可任意分配箱内空间,便于放置不同的物品。2.核心采用国外优良全封闭压缩机,好的无拂,节能,超设计,风循环系统,制冷加温迅速而又均匀。3.箱体采用优良结构钢板,经优良防腐、喷涂工艺,表面色泽柔和。4.双层透明保温玻璃门、内充惰性气体,门体防凝露加热功能,方便在湿度大的环境下使用。5.采用优良优良压缩机,节能。6.风冷式优良冷凝器,翅片式风冷蒸发器,制冷迅速。7.可任意直接嵌入壁橱以及墙壁,应用广泛,比如手术室,实验室建设,不占用多余空间。8.核心采用国外优良全封闭压缩机,好的无拂,节能,超设计,风循环系统,制冷加温迅速而又均匀。

新购产品初次使用注意事项1、恒温箱要放置平衡度,用线吊重物从恒温箱顶部沿着边框的角往下吊,以调节恒温箱平衡。2、恒温箱的四个脚必需落地踏实,前面两个脚可以旋转压紧地面,后面两个脚是固定不可调的,可是不可有损伤变形,否则恒温箱不可四脚落地,恒温箱运输中很容易损坏后面的脚,万万要注重。3、机械温控器恒温箱温度如何设定:a、直冷式恒温箱机械温控器的旋钮刻度0-7,0是停机,7是强冷,0-6越来越冻。b、恒温箱冷冻室的温度区间在-4---24度(四恒温箱),冷藏室的温度区间在5-15度。c、温控器调节的是冷冻室温度,而冷藏室温度是随冷冻室调节而间接变化的。

勤发发