

山东省防护服en13795检测 洁净度检验

产品名称	山东省防护服en13795检测 洁净度检验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

企业应明确指出申报产品所包含的规格尺寸和允差要求。YY/T0506-2009《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服》中性能要求见下表：

性能名称

单位

要求

标准性能

高性能

产品关键区
域

产品非关键区域

阻微生物穿
透-干态

CFU

不要求

300a

阻微生物穿
透-湿态

IB

2.8b

6.0b,c

洁净度-
微生物

(cfu/dm²)

300

洁净度-
微粒物质

IPM

3.5

落絮

Log₁₀ (落絮
计数)

4.0

抗渗水性

cmH₂O

20

10

100

胀破强度-
干态

kPa

40

胀破强度-
湿态

拉伸强度-
干态

N

拉伸强度-
湿态

注：a试验条件：挑战菌浓度为108CFU/g滑石粉，振动时间为30min。b用YY/T0506.6试验时，在95%的置

信水平处的IB的最小显著性差异为0.98。这是区分两个材料之间有所不同的最小差异。小于等于0.98IB的材料变动可能无差异；而大于0.98IB则可能有差异（95%的置信水平意味着进行20次试验，至少有19次是正确的）。c本部分中IB=6.0时，意味着无穿透。IB=6.0是可接受值。4.2透气性