

江苏直供YX25-200-1000彩钢墙面板介绍

产品名称	江苏直供YX25-200-1000彩钢墙面板介绍
公司名称	江苏钢中杰新型建材有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:钢中杰 规格:0.4-1.0mm 用途:建筑墙面
公司地址	上海市奉贤区泰日镇欢乐路388-1号
联系电话	021-57582896 15732761016

产品详情

江苏钢中杰压型板厂生产YX25-200-1000墙面板：

彩钢板缺点

1、维护成本高

由于外部喷漆喷塑时间长了会剥落，影响美观，所以一般2年左右要做一次维护，即喷漆喷塑，不过不维护也并不影响使用。

2、保温隔热隔音性能差

基于成本的设计，一般的彩钢板活动房在保温隔热和隔音性能相对较弱，如果要提高隔热隔音效果，需要加厚隔层和隔板。成本就会增加。

3、抗风雪抗压能力弱

一般的无骨彩钢房在抗压能力方面比较弱，一般只建设一层，有骨架的活动房采用了C型

钢和工字钢可以大幅提升抗压能力，不过一般也不建议用于***性建筑的建设。

4、时间长了易生锈

由于是钢板+喷涂的材料，当涂层剥落后，内部钢板容易生锈，从而影响使用。

彩钢板型号：

彩钢板规格型号：470型、600型、760型、820型、840型、900型、950型、870型、980型、1000型、1150型、1200型等

【颜色】常规为海蓝、白灰，绯红、其他颜色需订制。

【结构】夹芯板上下为彩涂板，中间为泡沫、岩棉、玻璃丝棉、聚氨酯等，采用进口组合胶水加工粘合在一起成型。

【材质】彩涂卷/彩涂板，泡沫、岩棉、聚氨酯等。

【规格】彩涂板厚0.18-1.2（mm），夹芯50-200（mm）。

【抗压强度】抗弯抗压

【防火等级】B3(阻燃：熔融)

彩钢板判断质量：

1：观察基板厚度和覆膜的厚度

彩钢板是有基板和彩色的腹膜或者镀层构成的。我们首先得考虑基板和腹膜镀层的厚度，比较好的彩钢板基板是0.02~0.05mm，覆膜或者涂层厚度往往只有0.15mm以下。因为从影响彩钢板的使用时间来看，基板的厚度是很重要的。而有些生产彩钢板的厂家往往在基板及彩钢板涂层或覆膜上做手脚，他们降低基板的厚度，但是增加腹膜的厚度来降低彩钢板的生产成本，这就大大降低了彩钢板的使用寿命了。

2：观察彩钢板的外漏边缘

拿到一块彩钢板，我先观察彩钢板外露钢材如断面等是否结晶细密，是否发灰、发暗和杂质。若切面是结晶细密型的则是质量比较优越的。

3：听声音

用手指或用硬物敲击彩钢板，彩钢板的材质如果较差，则发出来的声音是闷的，金属声音不明显，材质较好的彩钢板金属声音是比较响亮、清脆的。

4：查看彩钢板的质量合格证明

是否有相关部门的检验标准。如果有可能的话尽量去彩钢板的生产厂家实地考察。看看企业的环境怎么样，是否正规。市场上打听一下这个企业的口碑怎么样。

5:看价格

任何东西，都是一分钱一分货。我们在比较彩钢板质量的时候，价格是一方面，但是也不要太注重价格。如果一种彩钢板的价格别其他的低很多，那么我们就有所注意了。