

## 查询优质数控车床 ck6140数控车床 量大从优

产品名称	查询优质数控车床 ck6140数控车床 量大从优
公司名称	山东协鸿数控机床有限公司
价格	45500.00/台
规格参数	品牌:其他 型号:ck6140-1000 产地:山东
公司地址	东郭工业园区2-3320
联系电话	15665277313

## 产品详情

1数控系统采用广数980TB3，驱动器、伺服电机、变压器都是原配.

2伺服电机驱动4N-M/X轴 6N-M/Z轴

3螺纹装置

4滚珠丝杠副

5四工位电动刀架

6集中自动润滑系统

7车头高低档,主轴孔径52

8)冷却水泵总成

9手动自锁尾座

10.标配三爪手动卡盘可选配液压卡盘

注：1、如需变换系统在广数980TB3基础上补差价

2、如需主轴孔径增加到80，主轴轴承差价另计

### 数控车床参数

	CK6136	CK6140	
CK6150			
床身上回转直径mm	360	400	500
滑板上回转直径mm	190	210	260
加工长度mm	750	1000	1500
床身宽度mm	360	360/400	
360/400			
X轴行程mm	180	200	
250			
Z轴行程	750	1000	
1500			
主轴转速范围r/min	30-500-1800(高低2档) 无极变频调速		
主轴端部尺寸	C6		
主轴内孔锥度	莫氏6号，公制52		
主轴通孔直径mm	52		
刀具数量4或6刀柄尺寸	20*20	20*20	
25*25			

换刀时间sec 2

进给X轴快速进给mm/min 伺服4000

Z轴快速进给mm/min 伺服6000

每转切削进给量mm/r 0.005-100

精度设定单位mm 0.001

重复定位精度mm 0.01

表面粗糙度Ra 1.6

尾架尾座套筒锥度 MT5

尾座套筒直径 mm65

尾座套筒行程mm 130

电机主电机功率 KW 4/5.5/7.5

X轴、Z轴伺服电机N.m 4、6

机床外形尺寸（长\*宽\*高）mm

750 规格：2060\*1200\*1500

1000 规格：2360\*1200\*1500

1500 规格:2660\*1200\*1500

净重 1700Kg 2000KG 2300KG