3x1wLED恒流电源鸿宇

产品名称	3x1wLED恒流电源 鸿宇	
公司名称	江海区鸿宇电子电器厂	
价格	4.00/只	
规格参数	品牌:鸿宇 类型:LED电源 型号:1—3X1W	
公司地址	中国广东江门市江海区 江门市江海区外海高新区南山路280号三楼301	
联系电话	86 0750 3868060 13750358009	

产品详情

品牌	鸿宇	类型	LED电源
型号	1—3X1W	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
晶体管连接方式	单端式	输入电压	100~265 (V)
输出功率	3 (W)	输出电压	4—11 (V)
工作效率	85 (%)	输出纹波噪音	100mv
电压调整率	175 (%)		

本款高效的led恒流驱动电路,适用大功率led和等效其他功率的各类led。采用了国际领先技术的恒流驱动芯片,经过精细设计和长期测试,使它成为一款具有标杆档次的优秀驱动器!它具有输入电压范围宽(10 0-265vac)、效率高(超过75%)、发热小(温升低)、工作稳定性高等豪华特点。本电路工作效率可超过75%、100-265vac宽电压范围内电流波动<3%。内置负载开路保护、过温保护等功能。针对led的负载特性进行优化,驱动3w大功率led,输出电压4—11vdc,电流300ma。

1.产品外形:

产品尺寸:39mm(长)x27mm(宽)x22mm(高)

外壳材质:塑料

电线要求:输入红色,输出红"+"黑"-"

2.产品特性:

• 高效、低耗、节能、环保

- 高稳定性、低纹波提高了led的光效,减少了光率
- 符合安规认证及电磁兼容要求
- 恒流设计保证了led的稳定、长寿命和光效
- 8小时、100%全负载老化及全系列功能及保护测试

3.产品参数:

【输入电压】 ac 100-265v

【输出电流】300ma ± 3%【效率】大于75%【环境温度】-15—+55