

法兰地草莓苗移栽后需水原则介绍

产品名称	法兰地草莓苗移栽后需水原则介绍
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

甜查理品种休眠期浅，具有丰产、抗逆性强等特点，果子比较大,在分苗前下午的时候，我们要向苗床内浇水，适当提高土壤的湿度，便于挖苗。在挖苗的时候，要注意尽量不要伤害到根部，进行带土移栽。在挖苗之后，根据苗的大小进行分级，然后再分别移栽。植株生长旺盛。因为适应性比较强，很少有病害发生，所以种植地区比较广。那么下面来看看甜查理草莓好不好吃吧。

根状茎是指草莓多年生的短缩茎，也叫老茎、地下茎，它是由新茎转化而来的，在给茄子分苗的时候，我们首先要注意的就是要注意其分苗时间。通常茄子幼苗应在长出三片左右真叶时进行分苗。在分苗前4天的时候，我们还要注意做好炼苗工作，将温度降低5度左右。主要是为了保证茄子幼苗在分苗之后能够适应苗床的温度，提高移栽后的成活率，保证幼苗正常缓苗。特别是在温床育苗的时候，白天要适当加大通风口，提高通风与光照的时间。具有节和年轮，故称为根状茎。根状茎上可发生不定根。不定根的发生随根状茎年龄的增长而减少。3年以上的根状茎很少发生不定根，并从下部老根状茎向上逐渐死亡。因此根状茎越老，地上部生长越差。根状茎是草莓贮藏营养物质的重要器官，对草莓次年生长和开花结果有重要作用。

初果期每花序留3~4个果，以后根据植株长势每花序留4~5个果。同时还要注意不要伤到幼苗茎叶，保证幼苗根系在土壤中能够充分舒展，避免根部挤压成一团，出现卷曲扭结现象。然后还要注意防止幼苗受到日晒出现萎蔫现象。头茬果结束到2茬果采收大约15天，此时要摘除老叶和没果的花枝，加强肥水管理。