

闾乐厂家教你如何挑选金刚网质量

产品名称	闾乐厂家教你如何挑选金刚网质量
公司名称	饶阳县闾乐金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区华富园区L9号
联系电话	19803184000

产品详情

饶阳闾乐金刚网厂是一家集拔丝、织网、喷涂、塑粉为一体的大型生产厂家。旗下拥有专业编织机械450台，拉网平整线5条，静电喷涂生产线4条，专业金刚网塑粉生产线4条。现货库存35000卷以上，日均产400-500卷，确保供货及时。

本厂主要生产各种高品质金刚网，高强度不锈钢网。主要材质有不锈钢201、304及碳钢、锰钢、铝板网。我厂技术力量雄厚，织机设备先进，工艺流程科学，质量检测体系完善。

-日产量350卷/天，201库存5000卷以上

成品价?出售201，304，碳钢金刚网

保证质优价廉，各种规格齐全，宽度1-1.5米，可定做各种颜色，201库存5000多卷出货快，保证质量。

现火热预定中，欢迎新老朋友来电咨询

产品优势：1.安全防护 2.使用寿命长 3.防止高空坠物 4.易于开启 5.节能环保 6.易于护理 7.防紫外线 8.人性化设计 9.隐形通透 10.使用广泛

常用材质：201 304 碳钢 锰钢 镀锌钢

产品规格：10目*0.9mm 11目*0.8mm 11目*0.75mm 11目*0.7mm 12目*0.65mm 14目*0.6mm 14目*0.58mm 14目*0.55mm 14目*0.5mm

产品作用：防虫防盗 产品作用：使用广泛

产品作用：防虫防盗 产品作用：使用广泛

产品作用：防虫防盗饶阳阁乐金刚网厂是一家生产金刚网防盗窗纱的专业厂家，我厂拥有德国重型丝网织机数十台，拉平整理机，裁断机，静电喷涂机等一条龙流水生产线。主要生产各种高品质金刚网，高强度不锈钢网。我厂技术力量雄厚，织机设备先进，工艺流程科学，质量检测体系完善。

我厂日产能力可达4500平方米，产品规格齐全，质量优良，并备有大量现货，以确保发货速度。

阁乐金刚网厂全体员工真诚的希望与国内外新老客户建立良好的合作关系，。坦诚合作，互惠双赢。

我厂主营产品：不锈钢线材：材质有 201，202，302,304，304L,316，316L,410，430等。
品种有：不锈钢氩退丝，不锈钢下拔线 不锈钢弹簧丝 不锈钢网线 不锈钢直条。丝径0.03-5mm
不锈钢丝网：不锈钢网，不锈钢过滤网，密纹网，席型网，不锈钢筛网，不锈钢窗纱
不锈钢电焊网，不锈钢轧花网，不锈钢网片

交给你选购金刚网的三点参考建议

如何选购金刚网

金刚网作为一种优质的丝网产品，被广泛的应用在家具的装饰装修中。金刚网的性能比较好，但是价格相对较高。为了帮助消费者消除对金刚网防盗纱窗的疑惑，本文就金刚网分享一些选购金刚网防盗纱窗的实用技巧。

一、首先要观察铝材壁厚：

达到防盗标准的铝材壁厚一般有1.0mm、1.2mm、1.4、1.8mm、2.2mm几个等级，产品价格会随着铝材壁厚有相应变动。此外，纱窗框所用的铝材，如果是用回收的废品制成的铝合金，杂质较多，强度达不到，颜色看起来不鲜亮，时间长了也容易掉皮，选择时一定要注意。金刚网：不锈钢纱窗的厚度从0.4毫米至1.2毫米不等，比较好的纱窗一般采用的都是0.8—1.0毫米的，这种厚度的纱窗比较牢固。而较薄的手感差，摸起来比较软，一般不建议使用。

二、金刚网的安装要牢固

此外，需要提醒的是，好的纱窗边要密封性好，装得牢固，还要便于清洗。金刚网防盗纱窗采用的铝材是厂家专配加厚材料，坚硬无比，安全牢固有保障。五金配件：市场上通用的纱窗配件98%为国产，但国产配件也分好坏。简单的办法就是验证开关是否顺畅，传动器上下滑动不发涩，部分用户若追求更高等级防盗功能的，可特殊定制选配锁闭力度更强的进口五金系统或者密码锁（一般用于防盗纱门）。

三、观察金刚网的丝径

10目金刚网的标准丝径是1.0mm（一般国内市场用得比较少），11目金刚网的标准丝径是0.9mm和0.8mm（防盗效果比较好，国内用得比较多），12目金刚网的标准丝径是0.7mm（防盗效果一般，销量一般），14目金刚网的标准丝径是0.6mm、0.55mm、0.5mm（防盗效果差，性价比高）。安发金刚网防盗纱窗，国内标配：11目丝径0.8mm，客户如有特殊需求可定制。

很多消费者认为纱网较硬的就是金刚网，防砸、防撬、防踢等不在话下。还有很多消费者说一模一样的纱网有的商家才卖四五百块钱，实则，那些网绝大多数都是锰钢（铁丝）网，使用1年以上就会慢慢生锈，时间往后延续，纱网都会生锈腐蚀，到那时防盗、防砸、防撬形同虚设。而且影响美观，无法清洗，整个纱窗就废掉了。

所以在选购金刚网时是十分重要的，以上信息是关于我们在选购金刚网时需要注意的事项，更多关于金刚网的详细信息，欢迎咨询生产金刚网的厂家！