

# 臭氧消毒机系列

产品名称	臭氧消毒机系列
公司名称	四川奥洁消毒设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奥洁 控制方式:触摸、遥控、程控 消毒空间:60-150m
公司地址	四川省成都市新都区工业东区虎桥路199号
联系电话	400-8553-556 18140150209

## 产品详情

奥洁牌AJ/YXD-

A型系列臭氧消毒机采用电离空气产生O<sub>3</sub>，可弥漫到密闭的消毒空间内的各个角落，消毒无死角。

臭氧机分为壁挂式、移动式、立柜式三大系列，除常规产品外还可根据用户的不同要求，选择科学方案，科学地配置设备和设计制造，以达到理想的效果，为用户提供所需的产品装置及配套技术服务。

臭氧消毒机款式

壁挂式 综合特点:

1.臭氧消毒属主动消毒手段，广谱杀菌，无死角，消毒后自动还原为氧。

- 2.在无人环境自动运行，红外线遥控及程控两种控制方式，附带临时消毒功能。
- 3.采用我公司自主研发具有完全自主知识产权的专利技术生成臭氧，其专利号: ZL 201220391330.4。
- 4.新型石英臭氧片，臭氧产量稳定，使用寿命长。
- 5.臭氧发生器体积小，维修便捷。
- 6.消毒不需要其他辅助材料，只需要空气和220V电源，不造成环境污染，属绿色环保产品。
- 7.停电保护装置，停电自动复位。操作简便省心。
- 8.外壳采用全不锈钢精制而成，具有防腐作用。

移动式 综合特点:

- 1.全不锈钢外壳，具有防腐作用。
- 2.触摸、遥控、程控三种控制方式，使用方便。
- 3.采用我公司自主研发具有完全自主知识产权的专利技术生成臭氧。
- 5.臭氧发生器体积小，维修方便。

柜式柜式 综合特点:

- 1.本机壳体选用全金属外壳精制而成，新颖时尚。触摸，程控、遥控三种控制方式，使用更方便。
- 2.采用我公司自主研发具有完全自主知识产权的专利技术生成臭氧。
- 3.新型石英臭氧片，臭氧产量稳定，使用寿命长。
- 4.臭氧发生器体积小，维修方便。

#### 臭氧消毒机规格型号

#### 臭氧消毒机参数

- 1.臭氧发生器采用自主研发的专利技术，其专利号：ZL201220391330.4，具有臭氧浓度高，性能稳定，使用寿命长等优点；
- 2.高强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控，左右45度任意操控；
- 3.临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，程控为6个时间段；
- 4.LED数码直观显示，时间任意设置；整机工作寿命计时；
- 5.臭氧浓度 20mg/m<sup>3</sup>
- 6.灭菌效果：白色葡萄球菌的杀灭率为99.96%，对空气中自然菌灭菌率为93.65%；

7.工作电源：220V ± 22V，50Hz ± 1Hz；

8.功率:90W， 噪音：55dB；

9.安全防护分类：I类B型设备。

适用范围:

医院、食品厂、学校、幼儿园、娱乐场所、银行、商场、生产车间、档案馆、图书馆、茶楼、实验室等。

公司现有用户超过一万多家，被中国质量认证中心授予“放心消费推荐产品”荣誉称号，深受国内广大用户喜爱。