1152芯MODF光纤总配线架(FC法兰配置)

产品名称	1152芯MODF光纤总配线架(FC法兰配置)
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

1152芯MODF光纤总配线架(FC法兰配置)1152芯MODF光纤总配线架(FC法兰配置)1152芯MODF光纤总配线架(FC法兰配置)1152芯MODF光纤总配线架(FC法兰配置)576芯MODF光纤配线架供应信息,您还可以查阅MODF光纤配线架的厂家,商品等详细信息,帮助您了解576芯MODF光纤总配线架新动态OMDF光纤总配线架、MODF光纤总配线架、共建共享光纤总配线架、三网融合光纤总配线架、三网合一光纤总配线架、FTTH驻地光网络总配线架CT GPX09S型光纤总配线架|光纤总配线架(宁波弘福通信)OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架)(Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。

弘福通信为适应三网融合、FTTx的推广,推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱,三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!

1152芯MODF光纤总配线架(FC法兰配置)1152芯MODF光纤总配线架(FC法兰配置)1152芯MODF光纤总配线架(FC法兰配置)4、机架结构

结构应牢固, 装配应具有一致性和互换性, 紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时, 其曲率半径应不小于30mm。

6、机架的表面

涂覆层应表面光洁,色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺锈蚀。

7、结构装置上的文字、图形、符号和标志

结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。

1152芯MODF光纤总配线架(FC法兰配置)1152芯MODF光纤总配线架(FC法兰配置)1152芯MODF光 纤总配线架(FC法兰配置)三网合一光纤楼道箱!三网合一楼道箱!光纤楼道箱!

移动、联通、电信三网合一光纤楼道箱

一、产品简介:FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求