

# 大型商品混凝土搅拌站HZS240混凝土搅拌站设备厂家

产品名称	大型商品混凝土搅拌站HZS240混凝土搅拌站设备厂家
公司名称	河南宏昌机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:HZS240 进料容量:6400L 出料容量:4000L
公司地址	河南省郑州市上街区峡窝镇马固村
联系电话	86-0371-64678888 17838360703

## 产品详情

HZS240混凝土搅拌站为大型商品混凝土搅拌站设备，又称为HZS240工程搅拌站，240商砼站，理论小时产量为240立方，实际产量为每小时200立方左右。240混凝土搅拌站是大型混凝土搅拌设备，搅拌机型号为JS4000强制式混凝土搅拌机，配料机为PLD6400，仓格数为4格，配料能力240m<sup>3</sup>。整套设备包括双卧轴搅拌机、配料机、水泥仓和螺旋输送机，输送带，微机控制室。可生产塑性、干硬性混凝土等多种混凝土，生产效率高，搅拌时间短，而且外形美观，广泛用于大、中型建筑施工、道路桥梁以及生产混凝土制品的预制厂中，是生产商品混凝土的理想设备。

## 性能特点

### 1、效率高

搭配JS强制式双卧轴混凝土搅拌机，可生产塑性、干硬性混凝土等多种混凝土，生产效率高。

### 2、计量精度高

采用了新设计思路的电子称量、微机控制、数字显示等控制技术，电子称量均具缓冲装置及自动补偿功能，计量精度高。

### 3、低粉尘

采用脉冲式电动除尘，除尘面积大，效果好更加绿色环保。

### 4、低噪音

卸料门为液压油泵控制，有三个停留点及手动开闸，无噪音。整个混凝土生产从计量到搅拌、出料处于全封闭的环境中，绿色环保。

## 搅拌系统

选用JS4000型双卧轴强制式搅拌机，配备高耐磨合金搅拌臂，耐磨性高，抗冲击性强。密封保护技术、不漏浆，设备无需注入润滑油，节俭建站成本，且对混凝土无污染。适用于大规模的建筑施工、商品混凝土公司等。

## 配料系统

选用PLD6400型配料机，给料机构为“品”字形排列、经皮带输送机给料。采用单独物料称量和累计物料称量两种方式，采用电子称量，微机控制，数字显示。有线遥控操作，具有称量准确、配料精度高，速度快，控制功能强，操作容易等。

## 输送系统

粉料输送采用全密封装置，出料口与计量斗采用软链接，不影响计量精度。接料口为万向球节，可调节角度偏差。螺旋叶片与筒体间隙小，传输效率高。

## 计量系统

粉料、水、外加剂均采用电子秤计量，配料精度高、计量准确。水泥计量斗由传感器吊挂于机架上，结构稳固，可靠性高。水计量器采用水泵卸料，外加剂计量斗为单吊点传感器计量。

## 控制系统

采用进口元器件、性能可靠，远程化管理，可分配用户权限，管理流程化。智能化控制、自动控制、手动控制于一体，具备配比储存，落差自动补偿，超秤、欠秤报警修正。设备具有运行监控、数据云存储、打印、等功能。

## 水泥仓

水泥仓上下部各装有料位计，除尘系统。为防止粉料起拱，在料仓锥部装有吹气破拱装置。可设计为片状水泥仓，运输方便。

# 技术参数

型号：HZS240

\*大生产率：240m<sup>3</sup>/h

搅拌机型号：JS4000

配料机型号：PLD6400

卸料高度：4.1米

工作循环时间：60s

砂石称量精度：±2%

水泥称量精度：±1%

水称量精度：±2%

添加剂计量精度：±2%。

河南宏昌机械制造有限公司（“宏昌建机”）是昌利机械集团下的子公司，主要生产大中小型混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、工程混凝土搅拌站、商品混凝土搅拌站、稳定土拌和站等建筑设备的厂家，集研发、生产、销售三位一体的重工企业。混凝土搅拌站主要有HZS系列混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、免基础混凝土搅拌站，混凝土搅拌机有JS系列、JDC系列、JZC系列、JZM系列。

HZS系列混凝土搅拌站主要型号：HZS25、HZS35、HZS50、HZS60、HZS75、HZS90、HZS120、HZS120、HZS180、HZS240。

移动式混凝土搅拌站YHZS系列主要型号：YHZS35、YHZS50、YHZS60、YHZS90。

免基础混凝土搅拌站主要型号：MHZS60、MHZS90、MHZS120。

JS系列混凝土搅拌机主要型号：JS500、JS750、JS1000、JS150、JS2000、JS3000、JS4000。

混凝土搅拌站、混凝土搅拌机配件：搅拌叶片、衬板、搅拌臂等易损件。