

福意联FYL-YS-100LL

产品名称	福意联FYL-YS-100LL
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意联有限公司多年以来，为了能够掌控更高的产品品质、更精密的制造技能、的管理经营理念；不断开发新的产品，不断提升用户体验；并努力降低制造成本，把其利润回馈给客户，使其能拥有品质优良、价格合理、服务到位之产品，进而达到与市场互利共赢的双赢面。

福意联FYL-YS-100LL由福意联生产。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家从事高品质恒温冷藏设备生产、销售和服
务的公司。公司致力于研究医疗及实验室恒温冷藏设备，现已经与国内外数百家的仪器设备经销商建立
了长期稳定的合作关系。我们不仅能够为国内医疗及实验室提供高品质的仪器设备、的服务，并且能为
客户设计、研究方面的提出各种系统解决方案建议。

福意联FYL-YS-100LL价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询福意

联咨询热线：商务员：何经理福意联联系

：产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！-----

福意联FYL-YS-100LL技术参数

产品型号：

FYL-YS-100LL

输入电压：

AC220V/DC12-24V

制冷功率：

80W

商品重量：

25kg

商品规格：

480x490x840mm

商品容量：

100L

温度范围：

-12 ~10

FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度 【尺寸】520×270×360mm

FYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度 【尺寸】520×270×420mm

FYL-YS-30L 【容积】30L 【温度】-25 ~10 【尺寸】560x400x397mm

FYL-YS-45L 【容积】45L 【温度】-25 ~10 【尺寸】650x400x430mm

FYL-YS-60L 【容积】60L 【温度】-25 ~10 【尺寸】650x400x520mm

FYL-YS-73A 【容积】73L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791×483×533mm

FYL-YS-95A 【容积】95L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791×483×633mm

FYL-YS-81A 【容积】81L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791×483×533mm

FYL-YS-105A 【容积】105L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791×483×633mm

FYL-YS-129A 【容积】 129L 【温度】 -18 ~10 【尺寸】 791 × 483 × 733mm

FYL-YS-117A 【容积】 117L 【温度】 -18 ~10 【尺寸】 791 × 483 × 733mm

FYL-YS-108L 【容积】 108L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 605x570x932mm

FYL-YS-158L 【容积】 158L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 955x585x825mm

FYL-YS-178L 【容积】 178L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 965x520x855mm

FYL-YS-258L 【容积】 258L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 1040x630x910mm

FYL-YS-258L 【容积】 258L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 1048x560x905mm

FYL-YS-50LGW 【容积】 50升 【温度】 0~38 【尺寸】 430 × 480 × 510mm

FYL-YS-100LGW 【容积】 100升 【温度】 0~38 【尺寸】 480 × 490 × 840mm

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.

) 是性医疗及实验室恒温冷藏设备生产经营企业，公司自成立以来，一直着眼于市场的扩展。产品不仅仅只满足于国内市场，还远销国外。赢得了市场广泛的认可，我们的来自客户的一致信赖。在国内，福意联 (FU.YI.LIAN) 企业拥有众多合作良好的经销商。公司生产的产品以卓越的品质和服务赢得众多和各级的青睐。公司秉承“技术推广，”的指导方针，以为人类健康做贡献为己任，亲近更广泛的空间。

服务承诺：1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。4.

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

福意联远大理想

建企业、成众生心愿

1、车载冰箱能让人在炎炎夏日里感受到一丝清凉，但是要清楚它的制冷温度，另外一点需要了解的是，半导体车载冰箱制冷效果不明显，制冷速度慢，是在家用冰箱中冷藏或冷冻过的东西再移进来。2、购买车载冰箱的同时，选择有低电压保护功能的产品。3、能配备电源转换器，以达到冰箱家里、车内使用两

不误。4、使用车载冰箱时，进风口尽量不进水，否则车载冰箱会罢工。5、冰箱内胆中不可放置带磁性的物体，防止内部制冷芯片受到影响。6、箱体内不可放过热的和带有腐蚀性的物体，避免对内胆造成破坏。7、半导体车载冰箱在由一种温度模式转换到另一种温度模式时要先切断电源8-10分钟。8、没有低电压包装装置的车载冰箱于车上使用时，在关闭发动机后要记得切断产品的电源。9、各款冰箱均有用于散热的出风口，在安放时要注意不要挡住出风口。

-
相关产品：福意联FYL-YS-100LL报价，福意联FYL-YS-100LL现货，福意联FYL-YS-100LL厂家