

福意联FYL-YS-60L

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 福意联FYL-YS-60L |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司 |
| 价格 | 51818.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号 |
| 联系电话 | 13810107372 13810107372 |

产品详情

福意联生产恒温、冷藏设备等等。公司本着以德敬人以诚立人的企业理念，把握质量、价格、交期三大定律，为客户提供完整的一条龙服务，诚信靠前，质量为本，是本公司的经营理念，热忱欢迎广大国内外客户前来洽谈业务，

福意联FYL-YS-60L由福意联生产。

福意联企业以“诚信为基础，以质量为生命，以顾客满意为宗旨”。 “平等、诚信、合作、发展”是公司的立业之本。公司坚持快捷、的服务宗旨，以合理的销售价格，优良的产品质量，齐全的产品规格，及时的，赢得终端客户好评。公司拥有的生产、检验和调试设备和一支的团队，大家同心同德，共同为的发展努力拼搏，以高的敬业精神绘制着维格拉美好的蓝图。

福意联FYL-YS-60L价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询福意

联咨询热线：商务员：何经理福意联联系

：产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！-----

福意联FYL-YS-60L技术参数

【产品型号】 FYL-YS-60L

【容积】 60L

【温度范围】 -19~10 （可选配10 ~ -25 ）

【额定电压】 DC12-24V

【额定功率】 55W

【外形尺寸】 650 × 400 × 520mm

【商品重量】 22.5kg

【制冷剂用量】 R134a

【功能特点】

采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、。可调范围 -19 ~ 10 ；

* 选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；

* 高密度无氟绝热层，保温效果良好；

* 采用蒸发，实现制冷效果；

* 本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验；

* 停断电保温测试均达到规定的各项指标；

* 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；

* 室内使用：接室内220V交流电源（选配）；

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、汽车点烟插头电源线

FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度 【尺寸】520×270×360mm

FYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度 【尺寸】520×270×420mm

FYL-YS-30L 【容积】30L 【温度】-25 ~10 【尺寸】560x400x397mm

FYL-YS-45L 【容积】45L 【温度】-25 ~10 【尺寸】650x400x430mm

FYL-YS-60L 【容积】60L 【温度】-25 ~10 【尺寸】650x400x520mm

FYL-YS-73A 【容积】73L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791×483×533mm

FYL-YS-95A 【容积】95L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791×483×633mm

FYL-YS-81A 【容积】81L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791×483×533mm

FYL-YS-105A 【容积】105L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791×483×633mm

FYL-YS-129A 【容积】 129L 【温度】 -18 ~10 【尺寸】 791 × 483 × 733mm

FYL-YS-117A 【容积】 117L 【温度】 -18 ~10 【尺寸】 791 × 483 × 733mm

FYL-YS-108L 【容积】 108L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 605x570x932mm

FYL-YS-158L 【容积】 158L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 955x585x825mm

FYL-YS-178L 【容积】 178L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 965x520x855mm

FYL-YS-258L 【容积】 258L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 1040x630x910mm

FYL-YS-258L 【容积】 258L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 1048x560x905mm

FYL-YS-50LGW 【容积】 50升 【温度】 0~38 【尺寸】 430 × 480 × 510mm

FYL-YS-100LGW 【容积】 100升 【温度】 0~38 【尺寸】 480 × 490 × 840mm

我们定位于成就客户--致力于每位客户的满意和成功；我们的使命是创业--为客户利益而努力并快速而地推动其实现；我们的核心价值观是诚信正直--信任、诚实和富有责任感；我们希望多元共赢--与客户、合作伙伴互相理解，合作共赢。欢迎您访问我们的企业商铺，我们期待您的惠顾，并竭诚为您服务！

承诺:1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务2. 设备安装承诺:有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺:设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺:设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术服务:北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

福意联精神

人生观：心正、身正、路正

竞争观：健康心态、努力超越

价值观：忠诚务实、同甘共苦、承担责任、播种幸福

车载冰箱就是指可以在汽车上携带的冷藏柜。车载冰箱是近年来的市场上流行的新一代制冷、冷藏器具。市场上主要有两种车载冰箱，一种是半导体车载冰箱，它的原理是靠电子芯片制冷；另一种是压缩机车载冰箱，压缩机是传统冰箱的传统技术，制冷温度低，为-18度10度。制冷效率高，能制冰、保鲜，体积大。

-

相关产品：福意联FYL-YS-60L报价,福意联FYL-YS-60L现货,福意联FYL-YS-60L厂家