

福意联FYL-YS-45L

产品名称	福意联FYL-YS-45L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

福意联FYL-YS-45L由福意联生产。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）坐落在北京，是国内的医疗、实验室设备生产厂家，公司集研发、制造、销售、服务为一体，拥有雄厚的技术力量，精良的检测手段，的生产工艺，完善的质保。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理。

福意联FYL-YS-45L价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询福意

联咨询热线：商务员：何经理福意联联系

: 产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！-----

福意联FYL-YS-45L技术参数

规格参数:

1.产品型号:FYL-YS-45L

2.功率:50W

3.制冷剂用量：R134a/50g

4.电压:DC12V/24V/220V(选配)

5.温度范围:-19~10 （可选配10~-25）

6.外形尺寸:650 × 400 × 430mm

7.内部尺寸:355 × 310 × 345mm

8.容积:45L

9.重量:20KG

10.温度显示：LED数字显示，自动显示箱体内部温度

11.保温层：高密度无氟绝热层，保温效果良好

12.制冷方式：直流压缩机，无氟制冷剂,制冷

13.人性设置：活动式上盖，牢固的手柄，安全锁扣

14.材料：材质采用耐磨原材料，坚固牢靠，健康，无异味

15.本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验,停断电保温测试均达到规定的各项指标

16.车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源;室内使用：接室内220V交流电源；（选配）

FYL-YS-45L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.汽车点烟插头电源线5.220V适配器（选配）

FYL-YS-18A 【容积】18L 【温度】-25~25度 【尺寸】520 × 270 × 360mm

FYL-YS-25A 【容积】25L 【温度】-25~25度 【尺寸】520 × 270 × 420mm

FYL-YS-30L 【容积】30L 【温度】-25 ~10 【尺寸】560x400x397mm

FYL-YS-45L 【容积】45L 【温度】-25 ~10 【尺寸】650x400x430mm

FYL-YS-60L 【容积】60L 【温度】-25 ~10 【尺寸】650x400x520mm

FYL-YS-73A 【容积】73L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791 × 483 × 533mm

FYL-YS-95A 【容积】95L 【温度】-18 ~10 【尺寸】791 × 483 × 633mm

FYL-YS-81A 【容积】 81L 【温度】 -18 ~10 【尺寸】 791 × 483 × 533mm

FYL-YS-105A 【容积】 105L 【温度】 -18 ~10 【尺寸】 791 × 483 × 633mm

FYL-YS-129A 【容积】 129L 【温度】 -18 ~10 【尺寸】 791 × 483 × 733mm

FYL-YS-117A 【容积】 117L 【温度】 -18 ~10 【尺寸】 791 × 483 × 733mm

FYL-YS-108L 【容积】 108L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 605x570x932mm

FYL-YS-158L 【容积】 158L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 955x585x825mm

FYL-YS-178L 【容积】 178L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 965x520x855mm

FYL-YS-258L 【容积】 258L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 1040x630x910mm

FYL-YS-258L 【容积】 258L 【温度】 -25 ~10 【尺寸】 1048x560x905mm

FYL-YS-50LGW 【容积】50升 【温度】0~38 【尺寸】430 × 480 × 510mm

FYL-YS-100LGW 【容积】100升 【温度】0~38 【尺寸】480 × 490 × 840mm

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.) 是一家生产、销售医用恒温、加温、冷藏、冷冻、干燥、冷链运输等储存或冷链运输设备的公司。目前我们销售的产品包括医用恒温箱 (hengwenxiang) (柜)、医用加温箱 (柜)、冷藏箱 (柜)、福意联冰箱 (柜)、医用干燥柜、低温冰箱 (柜)、车载冰箱 (柜)、冷链运输箱 (柜) 等涉及全温区系列恒温冷藏设备，福意联 (FU.YI.LIAN) 厂家具有，有产品强制等。产品现广泛应用于医疗临床、医学研究、生物、电子、化工、等领域中。

承诺:福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保:我方提供设备全部为全新设备 (包括零部件)，且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。四、验收:我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

福意联人修为准则

1、实现福意联企业为全员制定的九年规划“幸福目标”需要我们大家从每、每一步开始努力。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有价值的福意联人。2、“以德敬人、以诚立人”将是福意联企业永远遵循和追求的发展宗旨，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。确保福意联企业对社会、对人民做更大的贡献。

压缩机冰箱只有制冷功能，其制冷能力可以达到-18℃，能分段控温，不易损坏，可以稳定有效地进行制冷，在很多轿车和标配轿车上，都采用了压缩机冰箱，市场售价为同等容积半导体冰箱的10倍以上。

特点是：1、可适用于各种电压的电源，无论是12VDC，还是24VDC，压缩机车载冰箱内置的电源装置可以自动辨认不同电压并进行相应调整。2、中等尺寸的压缩机车载冰箱具备搬运方便，内外尺寸设计优良的特点。3、压缩机车载冰箱合适在越野车、房车、卡车、巴士以及游艇和小船上使用。必要时还可以在车上将它们安全固定。4、的车载冰箱压缩机为我们的冷冻箱提供的制冷动力的同时，其节能特性和静音功能也让我们可户从中得到至高无上的享受。

-

相关产品：福意联FYL-YS-45L报价，福意联FYL-YS-45L现货，福意联FYL-YS-45L厂家