

## “ 自动化系统接口设备 ”（ 类型多、 功能强大齐全 ）

产品名称	“ 自动化系统接口设备 ”（ 类型多、 功能强大齐全 ）
公司名称	珠海大唐电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大唐 型号:DTM 适用范围:广泛
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 南屏科技园屏东一路8号
联系电话	0086 756 3898729 15818967284

## 产品详情

品牌 大唐 型号 DTM  
适用范围 广泛

工业电源

### 1、 功能描述

具有软启动功能（ 限制启动期间的峰值电流和电压对元件的压力 ） 负载电流可进行粗调(指所负责的最大保护电流， 调节电位器a) 具有短路与过载保护， 具有过热保护

### 2、 应用说明

国际通电全范围交流输入

保护种类： 短路、 过负载、 过电压

自然风冷

安装轨道： ts-35/7.5或ts-35/15

绝缘等级： classii

led电源指示

100%满载老化测试

3年保固

## 通讯转换器

### 1、功能描述

采用高速光隔及预加重技术，有极强的抗干扰能力，有效延长通讯距离rs-485/422端采用独立外供电技术

实现2500v光隔，1500w接口防雷保护，确保设备接口不受浪涌及地电流的影响，通信距离长达1800米

### 2、应用说明

特有接口自适应技术，无需开关设置

采用数据流向自动控制技术，自动判别和控制数据传输方向

rs-485/422接口形式可选rj45、db9m或5位接线端子

## 通讯集线器

### 1、功能描述

短路开路保护

数据流向自动控制

### 2、应用说明

工业级光电隔离

星形连接

## 串口服务器

## 通讯管理机

### 1、功能描述

具有以太网、串行通讯接口等多种高速可靠的接口

具有丰富的协议库，支持部颁cdt,modbus/rtu,modbus/plus,modbus/tcp,dnp3.0/tcp,sc1801,iec870-5-101、102、103、104、dl645及国内外各种主要电力设备厂家的智能通讯设备的通讯规约，并可根据现场需求进行特殊开发。采用单通道多协议配置，即一个通道可支持多个具有不同polling规约及不同串口通讯的智能设备的串接

### 2、应用说明

采用成熟的嵌入式工业级模块，稳定性好，抗干扰能力强，运算速度快