

智能管理系统选型（多种功能强大的系统可选）

产品名称	智能管理系统选型（多种功能强大的系统可选）
公司名称	珠海大唐电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大唐 型号:DTM 适用范围:广泛
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 南屏科技园屏东一路8号
联系电话	0086 756 3898729 15818967284

产品详情

品牌	大唐	型号	DTM
适用范围	广泛		

电气火灾监控系统

1、专业的管理软件

采用专业管理软件监控现场的参数，设置二级操作级别，网络管理并具备有事故记录，状态显示、相电压显示，负载功率显示、漏电动作电流显示、用户负载档案、故障动作语音提示等功能，所有状态均可在微机的浏览界面上显示。

2、智能化控制

系统软件具有完善的实时图形显示、故障报警功能、系统数据查询、实时图形调用、参数远程设定、脱扣输出远程干预、数据存储功能、报表输出、报表打印等功能

3、国际标准协议：标准的modbus-rtu通讯协议方便与楼宇自动化和消防控制系统数据交换

楼宇电能管理系统

1、系统运行监视和控制

2、电能质量监视和分析

3、高精度电能计量

- 4、电能消耗统计和分析
- 5、报警和事件管理
- 6、需量测量与控制
- 7、历史数据管理
- 8、报表管理
- 9、用户管理
- 10、综合配电管理系统同时具有良好的开放性，可方便与其他系统和智能设备进行通讯，如dcs系统、楼控系统

电力综合自动化

- 1、成熟可靠的分层分布系统结构
- 2、系统软件的高稳定可靠性、高可用率、易用性
- 3、系统安全性

电力能效管理系统

中央空调节能系统

- 1、具有中央空调能效调节、优化、控制和监测功能
- 2、具备分站扩展功能，可以根据不同的环境进行自由扩展
- 3、菜单式人机界面，参数调整方便简单
- 4、提供具备人工智能的自动工作模式，方便可靠
- 5、具备优先控制功能，当出现故障时，可选择为手动操作，不必受自动系统的控制
- 6、变压隔离，可抑制共模干扰
- 7、提供管理员操作模式
- 8、加强了数据的判断和处理能力，通过对空调运行曲线预测性的判断，能够自动做出最优处理，最大限度的减少了温度的波动
- 9、提供电气、水里、温度等方面的多种保护功能，并具备报警输出功能
- 10、具备对设备的联动控制功能，可以根据设备地址自动调整运行

11、具备数据交换功能，可以很方便的接入各种其他现场总线和其他网络