

FYL-YS-128低温保存箱

产品名称	FYL-YS-128低温保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

福意联以的化学技术、医学技术为主体，集研发、生产、经营于一体，是一支具有背景、朝气蓬勃、有高度创造天赋的团队。福意联（Fuyilian）具有高等级的运作资格和良好的商业信誉，被众多跨国公司和科研认定为“供应商”、得到各的关怀和强有力的支持。

FYL-YS-128低温保存箱由福意联生产。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）经过多年的研发生产制造，建立了销售一体的多元化生产经营企业。公司凭借十年以上的市场实战经验和国内外技术，赢得了客户的一致好评，并成为多家500家企业的合作伙伴。

FYL-YS-128低温保存箱技术参数

1.产品型号:FYL-YS-128

2.有效容积：88L

3.产品形式:立式侧开门

4.额定电压/频率:220V/50HZ

5.噪声（声功计）：39dB(A)

6.额定电流:0.70A

7.额定输入功率:110W

8.耗电量:0.56kwh/24h

9.箱内温度可调范围:-30 —10（每一度可调）

10.外形尺寸:(WxDxH)545 × 570 × 850 (mm)

11.防触电类型保护：I

12.制冷剂/用量：R600a/47g

13.净重/毛重：30kg/32kg

14.温度显示:数字显示，自动显示箱体内部温度

15.安全锁:安全锁设计，防止随意开启

16.搁架:3层搁架，抽屉式隔层，适于物品分类存取

18.保温层：高密保温层，保温效果好，节能

19.压缩机：采用压缩机，性能稳定，静音节能，无氟制冷剂，安全

20.箱体：箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁

FYL-YS-128L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.上抽屉3个5.下抽屉1个6.钥匙1套

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）拥有的生产经营权，能直接为客户提供设备和技术，保客户需求。公司拥有一支非常的销售和技术服务队伍，为用户提供良好的服务。公司秉承“求实求精”的信念，恪守“诚信”“ ”，形成了以“身正、心正、路正”和“以德敬人、以诚立人”的企业文化。

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ”的原则向您郑重承诺：一、产品质量承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

福意联企业宗旨

以德敬人、以诚立人

热烈祝贺福意联新款FYL-YS-128L低温冰箱面市。福意联公司技术部攻关小组，参考和借鉴了众多的“ 国外低温冰箱 ” 产品，集思广益、博采众长，经过了上百次的试验，终于掌握和开发了具备独立产权和保护的新产品，无论在外观和内在质量上都展示了不同凡响的质感。这系列产品型号温度范围-30~10度，正负温差为1度。具有断电报警和双锁功能。此款产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的、生物制剂、、食品、化工、储存，也可适用于、、卫生、实验室、、药店、食品检测、采样保存等，根据市场需求我们福意联公司还会生产出更多、更好、具备含量的性能更佳的好产品，以回报广大消费者对福

意联公司多年来的大力支持。“以德敬人、诚信立足”永远是我们不能忘怀的根本。

相关产品：低温保存箱报价, FYL-YS-128现货, 低温冰箱厂家