

SMT锡膏储藏冰箱

产品名称	SMT锡膏储藏冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意（Fuyilian）电器有限公司是一家新兴企业。主要从事医用恒温设备的研发生产以及推广和销售工作。公司产品覆盖手术室、急诊室、耳鼻喉、口腔、眼科、外科、ICU等科室，拥有稳定和完善的销售网络，在行业中具有较强的性。“诚信、合作、发展”是本公司的宗旨。随着公司的飞速发展，真诚希望与各地有识之士携手共创伟业！

SMT锡膏储藏冰箱由福意联生产。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）简介北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是的恒温设备制造商，中华人民共和国都、直辖市和城市，的政治、文化，经济、金融的决策和管理，是一家拥有产权的技术企业，为国内外数百家企业提供过的恒温设备和服务。

SMT未使用完的锡膏能在冰箱中存放多久!保存方法 锡膏应存放在冰箱内，其温度要控制在5 -7 范围

，未开封锡膏的使用期限为6个月，开封锡膏为24小时，不可放置于阳光照射处。

SMT锡膏储藏冰箱技术参数

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容积】 430L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架7个

5、钥匙1把

A、容量规格为430L；

B、搁架层数；7层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有

效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

“携手福意联（FU.YI.LIAN），共创未来”，公司愿以诚信务实的精神，不断科技，广交天下各界朋友，逐步树立自身的优势，灵活的经营机制、的经营理念、超前的经营模式，再加上精细的服务、良好的信誉，雄厚的经济实力，的管理模式以及准确的市场定位等，自身的不断努力、拚搏，相信北京福意联（FU.YI.LIAN）在社会各界的关心和下能成为行业内具内涵的公司。

服务承诺：公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。北京福意电器有限公司承诺为您提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。感谢您对福意联产品的！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

福意联主题思想

爱国：忠于祖国

创业：携手并肩

求实：实事求是

奉献：爱岗敬业

压缩机冰箱只有制冷功能，其制冷能力可以达到-18℃，能分段控温，不易损坏，可以稳定有效地进行

制冷，在很多轿车和标配轿车上，都采用了压缩机冰箱，市场售价为同等容积半导体冰箱的10倍以上。

特点是：1、可适用于各种电压的电源，无论是12VDC，还是24VDC，压缩机车载冰箱内置的电源装置

可以自动辨认不同电压并进行相应调整。2、中等尺寸的压缩机车载冰箱具备搬运方便，内外尺寸设计优

良的特点。3、压缩机车载冰箱合适在越野车、房车、卡车、巴士以及游艇和小船上使用。必要时还可以在

在车上将它们安全固定。4、的车载冰箱压缩机为我们的冷冻箱提供的制冷动力的同时，其节能特性和静

音功能也让我们的客户从中得到至高无上的享受。