

甘露醇溶化箱

产品名称	甘露醇溶化箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

甘露醇溶化箱公司拥有的技术人才，完善的生产设备，强大的生产型经济实体，有稳定的原材料供应商和充分的货源，为公司的长远发展提供了有利的保障，公司为医用、实验室，科研，，化工，电子等行业提供各种恒温冷藏设备。

甘露醇溶化箱由福意联生产。

福意联（FU.YI.LIAN）公司的科研人员对国内市场的实验室仪器存在的问题进行了调研，对公司相关实验室仪器进行了改造、完善，大大提高了仪器可靠性、稳定性、准确性，不断改进和提高产品的质量，满足广大用户对高品质实验室仪器的要求。

福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理。

甘露醇加温介绍：

目的观察20%甘露醇加热后输液的临床使用效果。方法将180例病例随机分为加热组、常温组各90例,加温组输注35~37℃的加热甘露醇,常温组输注<15℃的常温甘露醇,每次125ml,每12小时1次,连续使用3d。观察两种方法输液滴速、疼痛率、静脉炎发生率。结果两组输液滴速、输液疼痛率及静脉炎发生率均有显著差异。结论甘露醇加温后可加快输液速度,减轻疼痛和减少静脉炎的发生。

甘露醇溶化箱技术参数

1.规格参数:

2.产品型号:FYL-YS-281L

3.产品形式:立式

4.噪音:46dB(a)

5.功率:160W

6.电压/额定频率:220V/50Hz

7.温度范围:0-100 每一度恒温调节

8.玻璃门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

9.外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440mm

10.内径尺寸(宽×深×高):504×425×1215mm

11.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;7层不锈钢搁架,可任意调节高度

13.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度

14.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理。

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2～48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家生产、销售医用恒温、加温、冷藏、冷冻、干燥、冷链运输等储存或冷链运输设备的企业。目前我们销售的产品包括医用恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医用加温箱（柜）、冷藏箱（柜）、福意联冰箱（柜）、医用干燥柜、低温冰箱（柜）、车载冰箱（柜）、冷链运输箱（柜）等涉及全温区系列恒温冷藏设备，福意联（FU.YI.LIAN）厂家具有，

有产品强制等。产品现广泛应用于医疗临床、医学研究、生物、电子、化工、等领域中

工作守则：1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息5.及时赶赴现场处理各种故障6.产品应定期回访。北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

一个企业的发展与进步是离不开人才的，企业的前行必须依赖于人才，重视于人才，只有大力实施人才战略，不断储备人才，盘活人力资源，才是企业永远不败的制胜法宝。福意联企业在“尊重人才、培育人才、人尽其才”的使用原则上，始终坚定不移的把人才当做要素...

车载冰箱根据工作原理的不同，目前主要分为两大类，即半导体制冷的冷暖箱，和压缩机制冷的冰箱。

使用半导体制冷的冷暖箱只能起到降温的效果，一般很难将温度降低到0度以下。

-
相关产品：[甘露醇溶化箱报价](#)，[甘露醇溶化箱现货](#)，[甘露醇溶化箱厂家](#)