

万仪科技 四合一气体检测仪厂家 茂名气体检测仪

产品名称	万仪科技 四合一气体检测仪厂家 茂名气体检测仪
公司名称	深圳市万仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区光明街道观光路华强创意产业园 1栋B座6楼601
联系电话	13316594533

产品详情

EST-10-SO2检测仪

品概述：

- 1、便携式
- 2、可充电电池、低电量指示
- 3、可调两级声光报警
- 4、ppm和mg/m3单位转换(EX和VOC、CO2无此功能)
- 5、STEL和TWA平均值计算功能
- 6、零点校正
- 7、内置温度补偿校正
- 8、可选配外置泵和携带皮套
- 9、CE认证 (EMC1674)

简单操作方式，能快速准确的设定参数和校准数据

采用大容量可充电锂电池，多种气体检测仪，可长时间连续工作

清晰数字LCD背光液晶设计，用户可自行设置高低报警点

传感器采用原装进口工业电化学传感器

独特的外壳设计，茂名气体检测仪，防滑、防尘、不易磨损

EST-10-HCL检测仪

便携式检测报警仪，分析仪产品特点

*检测仪采用先进技术的超低功耗微控元件

*超高亮LED显示、液晶数字显示读数

*超小的体积、精巧的设计

*提供可更换的直插式模块传感器

*两级三重报警（声、光、振动）

*国内首创一键式智能操作

*声光报警可清晰辨认

型号 气体种类 标准量程 过载量程 分辨率 精度 响应时间 EST-10-HCL检测仪 0-20ppm 20PPm 0.1 ± 5%F.S. <60S

功能特点：

具有开机全功能自检功能

带背光大屏液晶显示，中文操作界面

两级声、光、振动三重报警

2000组数据存储

电池电量实时显示，电池欠压提示功能

简单的自动校准程序

传感器故障检测报警

传感器故障检测报警

频率随浓度变化的报警音频信号

技术特点：

显示：STN超大中文液晶显示

校准：简单的自动归零与标定程序

灵敏度：1ppm 或1%LEL

预热时间：10秒

响应时间：<30秒

检测气体：见列表

传感器：可更换的温度补偿电化学传感器（可燃气体为催化燃烧式）

工作环境：可燃气体温度 -40 -70

毒性气体温度 -30 -50

湿度 95%RH 无结露

报式：两级声、光、振动三级报警

音频指示：85dB 蜂鸣频率越高表明浓度越高

电池：DC3.6V 1200mAh可充电锂离子电池

工作时间：可燃气体 8h；氧气、毒性气体 100h

防护等级：IP65

防爆等级：Exia CT4

尺寸重量：102mm × 56mm × 26mm 120g（含电池和鳄鱼

万仪科技(图)-四合一气体检测仪厂家-茂名气体检测仪由深圳市万仪科技有限公司提供。深圳市万仪科技有限公司（www.wy1718.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！