

溶解甘露醇恒温箱

产品名称	溶解甘露醇恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

“北京福意联有限公司”成立至今，本着“质量靠前，真诚守信”的服务宗旨，多年来，我公司不断加强全面管理，注重提高自身素质，以合同的工期，优良的质量，满意的服务，赢得了信誉。在各个产品的制造工艺中均严格按照技术进行设计和施工。多年来以精心的设计方案、的工程质量、完善的服务赢得一致好评.....

福意联恒温由福意联生产。

北京福意联（FU.YI.LIAN）电器有限公司以的手术室加温器产品质量和的，赢得了广阔的市场，使我们的手术室加温器产品得到了用户的广泛认可和青睐，先后与科研、企业、医务等，及其它行业企业建立了长期的合作关系，部分手术室加温器产品配套出口到欧美海外地区。公司还拥有一支战斗力强，应变灵活的销售服务队伍。公司市场前景广阔，发展态势良好。

福意联恒温技术参数

【型号】 FYL-YS-50LK

【电压】 AC220V

【频率】 : 50Hz

【额定电流】 0.55A

【输入功率】 85W

【温度范围】 4-38

【有效容积】 46L

【重量】 25kg

【外形尺寸】 430 × 488 × 535 (mm)

【内部尺寸】 370 × 385 × 425 (mm)

【气候类型】 N

【功能特点】

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温

速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不稳定地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架1个

5、钥匙2把

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.

）是性医疗及实验室恒温冷藏设备生产经营企业，公司自成立以来，一直着眼于市场的扩展。产品不仅仅只满足于国内市场，还远销国外。赢得了市场广泛的认可，我们的来自客户的一致信赖。在国内，福意联（FU.YI.LIAN）企业拥有众多合作良好的经销商。公司生产的产品以卓越的品质和服务赢得众多和各级的青睐。公司秉承“技术推广，”的指导方针，以为人类健康做贡献为己任，亲近更广泛的空间。

服务承诺：1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。4.

用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

企业基本法

以意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的生产力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联永远和千家万户在一起。

相关产品：FYL-YS-50LK报价， 福意联恒温箱， 现货，福意联恒温箱50LK厂家