

# 固态强光防爆头灯,固态强光头灯,安全帽装卸式头灯

产品名称	固态强光防爆头灯,固态强光头灯,安全帽装卸式头灯
公司名称	浙江石氏照明有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:石氏 型号:SME-6011 生产厂家:浙江石氏照明有限公司
公司地址	乐清市柳市镇东仁宕村(注册地址)
联系电话	0577-61510290 13486771888

## 产品详情

SME-6011固态强光防爆头灯,固态强光头灯,安全帽装卸式头灯连续照明时间可达50小时,灯头可在90°范围内调节,有效避免照射死角,多档位设计可满足日常工作需求,广泛适用于各种易燃易爆场所及电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路隧道、桥涵等行业作移动、应急照明使用。

### 性能特点

**优质光源:** 选用进口CREE高亮LED固态冷光源,发热量低、光效高、耗能少,平均使用寿命长达10万小时;固态强光防爆头灯,固态强光头灯,安全帽装卸式头灯反射器采用高科技表面处理工艺,反光效率高,光线柔和不刺眼。

**恒定亮度:** 智能芯片控制电池恒流输出,亮度始终如一,保证照明质量。

**照明档位:** 固态强光防爆头灯,固态强光头灯,安全帽装卸式头灯照明档位设计有三种亮度模式,适应于不同使用环境,兼具频闪信号功能;若电量不足时,灯具会自动切换到超长照明档位,提醒用户及时充电。

**高能电池:** 无记忆锂电池,可随充随用,容量大,寿命长,自放电率低,经济环保。

**智能保护:** 具有防止过充、过放的智能设计;充满电则自动切断电源;有效的保护了电池的使用寿命。

**防水耐用:** 精密的结构设计,优质的抗冲击阻燃环保材料和精细化表面处理,防水、防尘,耐腐蚀性好。

**灵活轻便:** 体积小,重量轻,可头戴、帽佩或手持等方式使用,轻便灵活。

为您定做：为满足用户个性化的需求，如SME-6011固态强光防爆头灯,固态强光头灯,安全帽装卸式头灯的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可以根据客户的要求进行定做。

## 技术参数

额定电压：DC3.7V

额定容量：2200mAh

光源规格：3W CREE LED

连续放电时间：强光 > 5h 工作光 > 10h 超长照明光 > 50h

光源平均使用寿命：10万h

充电时间：4-6h

电池寿命：1000次循环

外形尺寸：84\*39\*56mm

重量：115g

配件清单：灯体1只(内置锂电池组)、充电器1只、USB充电线1条、优质松紧带1条

## 使用方法

- 1) 将固态强光防爆头灯,固态强光头灯,安全帽装卸式头灯开关按钮按下，依次可实现：强光-工作光-超长照明光；若需使用频闪信号档位，任意情况下长按开关三秒不放即可。
- 2) 充电时，只需将充电器的输出插头对应插入充电插口即可。
- 3) 充电器内置充电保护装置，当充电器接通电源充电时，指示灯为红色，充满电则指示灯转为绿色。
- 4) 一次充满电后，可在1年内随时使用；若长期放置不用，固态强光防爆头灯,固态强光头灯,安全帽装卸式头灯每隔半年充电6小时左右为佳。

## 警告：

- 1) 充电或拆卸灯具必须在安全场所进行！
- 2) 每次使用完后应及时进行充电！
- 3) 严禁非专业人员拆卸头灯结构，避免固态强光防爆头灯,固态强光头灯,安全帽装卸式头灯的损坏或破坏灯具的性能！

## 注意事项

- 1) 固态强光防爆头灯,固态强光头灯,安全帽装卸式头灯在环境温度较高的场所充电或连续放电时，头灯表面略有温升，此属正常现象。

2) 在腐蚀性环境中使用后应立即揩拭表面。

## 品质保证

SME-6011固态强光防爆头灯,固态强光头灯,安全帽装卸式头灯实行3年保用；在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费；为获得优质的产品 & 完善的售后服务，选型购买请认准“石氏”品牌。