

-10度到10度冰箱

产品名称	-10度到10度冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

-10度到10度冰箱由福意联生产。其温度范围在-10度到10度之间每度可调可控，福意联生产恒温、冷藏设备等等。--北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家从事设计、制造、销售各类精密医用恒温冷藏设备的企业。公司以其雄厚的资金实力、高素质的人才、高度信息化的产业运作和的服务在用户中树立起了良好的企业形象，深受好评。公司自成立以来，一直秉承：“质量靠前，服务至上，顾客满意”的宗旨。以为手段，采用的生产加工设备和的工艺水平、严格的质量管理。产品不仅销往30余个省、市、自治区、还远出口到东南亚、非洲、等和地区。

有效防止隔热层的低温破坏，达到的保温效果；采用无氟制冷剂，压缩机，节能静音；超厚保温层，保温效果好。

的控制技术：微电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；箱体温度在10 ~-30 范围内自由设定；数码温度显示，随时掌握运行状态。

人性化设计：可调节层架式结构，便于物品存放（仅立式）；内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好（仅立式）。

安全系统：门体配锁、防止随意开门

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

规格参数:

1.产品型号:FYL-YS-128L

2.有效容积：88L

3.产品形式:立式侧开门,双锁

4.额定电压/频率:220V/50HZ

5.噪声（声功计）： 39dB(A)

6.额定电流:0.70A

7.额定输入功率:110W

8.耗电量:0.56kwh/24h

9.箱内温度可调范围:-30 —10 （每一度可调）

10.外形尺寸:(WxDxH)545 × 570 × 850 (mm)

11.防触电类型保护：I

12.制冷剂/用量：R600a/47g

13.净重/毛重：30kg/32kg

14.温度显示:数字显示，自动显示箱体内部温度

15.安全锁:安全锁设计，防止随意开启

16.搁架:3层搁架，抽屉式隔层，适于物品分类存取

18.保温层：高密保温层，保温效果好，节能

19.压缩机：采用压缩机，性能稳定，静音节能，无氟制冷剂，安全

20.箱体：箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁

FYL-YS-128L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.上抽屉3个5.下抽屉1个6.钥匙1套

福意联部分产品简单参数型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48

尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48

尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48

尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm-----

-----型号：FYL-YS-151L容量：150L 温度：0~100

尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----

-----低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L 温度：2~8

尺寸：480x490x845mmFYL-YS-128发泡门容积：88L温度：-30~10 尺寸：545×570×850mmFYL-

YS-66L玻璃门容积：66L温度：2~8 尺寸：430×480×645mmFYL-YS-88L玻璃门容积：88L温度：2~8

尺寸：480×470×840mm-----低温运输系列FYL-

YS-18A容积：18L 温度：-25~25度尺寸：520×270×360mmFYL-YS-25A容积：25L

温度：-25~25度尺寸：520×270×420mmFYL-YS-30L 容积：30L

温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mmFYL-YS-45L容积：45L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mmFYL-YS-60L容积：60L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

【案例图片】

我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ” 的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。

2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。