bxmd53-4K/32A粉尘防爆配电箱

产品名称	bxmd53-4K/32A粉尘防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

产品型号:BXM系列

主回路额定电流:1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级:IP54(IIB)、IP55(IIC)、IP65(DIP)

bxmd53-4K/32A粉尘防爆配电箱产品说明:

- 1.本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构,各种回路可以自由选择组合。
- 2. 内装高分断小型断路器,具有过载及短路保护功能。
- 3.本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。
- 4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
- 5. 钢管或电缆布线均可。
- 6. 可根据用户要求特制。

适用范围:

1.适用于1区、2区危险气体场所;

- 2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境;
- 3.适用于户内、户外(IP54、IP65*)
- 4.适用于可燃性粉尘场所;
- 5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境

技术参数:

1.执行标准: GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

2.防爆标志: Exd II BT6、Exd II CT6

3.额定电压:AC220/380V

4.防护等级: IP54(IIB)、IP55(IIC)、IP65(DIP)

5.防腐等级:WF1

免费提供技术指导,防爆生产的防爆照明配电箱元件安国家质保规定走,有国家防爆认证。

防爆配电箱bxmd53-4K/32A粉尘防爆配电箱定做说明:

1.订货时应注明配动箱的支路数,各支路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电保护功能请注明;

2.如需带总开关则请注明总开关的电流用极数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量