

# KHK小原齿轮CP齿轮齿条

产品名称	KHK小原齿轮CP齿轮齿条
公司名称	深圳鸿泰兴自动化设备有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:KHK 产地:日本 齿形:全齿高齿
公司地址	深南中路3039号国际文化大厦1423
联系电话	86-0755-29060289 13728886720

## 产品详情

khk cp齿条khk cp磨齿齿条khk cp调质齿条khk cp斜齿齿条 深圳鸿泰兴自动化设备有限公司 khk株式会社制造齿轮产品已超过半个世纪，khk品牌在日本齿轮制造行业中始终占据领导地位，并且其产品能充分满足海外用户的需求。公司通过了iso9001、iso14001的认证。

电话：0755-29060289 传真：0755-27318820

陈伟鸿：13728886720 www.htxzd.com

khk拥有丰富的各类齿轮产品（约140类、7,000种之多）。由不同材料组成的jis1级精密型齿轮和jis4~5级经济型齿轮，为客户提供了广泛的选择范围。高品质、大批量的生产方式，降低了齿轮的销售价格。为

客户节省了齿轮产品的设计和制造时间，大量的库存标准齿轮产品能随时满足您的各种需要。

khk 标准cp齿条、cp小齿轮简介

标准cp齿条、cp小齿轮是为了满足高精度线性移动定位的需求而制造的产品。产品规格为周节从cp2.5-20mm、全长100-2000mm（frcp为4000mm）的产品可供选择。

cp齿条、cp小齿轮的主要特点：

标准模数的齿距是由  $m$ （模数）来计算。模数 $m3$ 的齿条的标准齿距为9.425mm.为了定位而使用齿条及小齿轮时，需要用精确的整数来移动小齿轮，解决这个问题的是采用了圆周节距的cp齿条 & 小齿轮。cp齿条 & 小齿轮中，小齿轮每旋转一周，在齿条上的移动距离为 50、100、150、& 600mm 等的整数，使用非常方便。

khk cp齿条的特长：

1、strcpf & strcpfd

齿距：5、10

全长：1000

材质：s45c

主要特长：与ktscp小齿轮配对使用，侧隙量可以任意调整。

2、krgcp & krgcpf & krgcpd

齿距：5、10

全长：100、500、1000

材质：scm440

主要特长：具有高强度及耐磨性，可以使用在高精度定位上。

3、srgcp & srgcpf

齿距：5、10、15、20

全长：100、500、1000

材质：s45c

主要特长：高耐磨性，价格经济的研磨齿条

4、krcpf

齿距：5、10

全长：1000

材质：scm440

主要特长：材料是scm440经过调质处理，提高了齿条强度。

5、rcp & srcpf & srcpfd

齿距：2.5、5、10、15、20

全长：100、500、1000、15000、2000

材质：s45c

主要特长：模数、长度规格丰富，成本低，应用范围广。

## 6、surcpf & surcpfd

齿距：5、10

全长：500、1000

材质：sus304

主要特长：材料采用了sus304，适合于使用在食品加工机械上；

## 7、srocp

齿距：2.5、5、10

全长：500

材质：s45c

主要特长：齿条往复移动的场所时使用非常方便；

## 8、frcp

齿距：5

全长：2000、3000、4000

材质：ss400

主要特长：加工工艺为连续切削的产品，全长并可以变形；

详细规格型号参数请来（深圳鸿泰兴自动化设备有限公司--陈伟鸿13728886720）电咨询！