

冷冻品清洗废水处理装置

产品名称	冷冻品清洗废水处理装置
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

冷冻品清洗废水处理装置工艺组成:

调节池：WSZ-AO系列调节时间为6小时。

初沉池：WSZ-AO系列初沉池为平式沉淀池，表面负荷为1.5m³/m².hr。

A级生物池：WSZ-AO系列A级生物池为推流式厌氧生化池，污水在池内的停留时间为2小时，填料为弹性

立体填料，填料比表面积为200m²/m³。

O级生物池：WSZ-AO系列O级生物池为推动式生物接触氧化池，污水在池内的停留时间为7.0小时，填料

为弹性立体填料，填料比表面积为200m²/m³。

二沉池：WSZ-AO系列二沉池为旋流式沉淀池，表面负荷为1.0m³/m².hr沉淀时间为2小时。

消毒池：WSZ-AO系列消毒池为旋流反应池，污水在池内总停留时间为40分钟左右。

污泥池：WSZ-AO系列污泥池与初沉池泥斗容积之和能储存180天污泥，然后可用吸粪车从污泥池的入孔伸

入污泥池底部进行抽吸后外运即可。

废水主要产生于毛巾、被单、桌布清洗时产生的污水，生产时废水集中排放。

洗衣污水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫，较浑浊，有时还带有很深的颜色。当前的废水处理工艺主要有生

化处理、膜处理、理化处理等。对于宾馆用洗衣房设备废水来说，运用生化处理工艺虽然运行费用较低，但

处理效果不稳定，生物菌又需培养驯化，对废水的水温也有要求膜处理工艺处理效果很理想，但膜处理的出

水能力较差，投资费用很高。根据宾馆用洗衣房设备废水的特点，选择理化处理工艺比较好。该工艺的特点

是处理效果稳定、设备投资费用低。

冷冻品清洗废水处理装置优点：

为确保处理宾馆用洗衣房设备废水的出水质量，理化工艺主要采取了下面的几点措施：

- (1) 对这3种宾馆用洗衣房设备废水进行集中，确保工艺处理的废水来源相对稳定。
- (2) 在废水排入集中池时，增加格栅，用以消除水中的短纤维和部分悬浮物。
- (3) 根据宾馆用洗衣房设备废水水质选择合适的絮凝剂进行絮凝气浮，降低色度、去除悬浮物和一些有害杂质。
- (4) 通过对宾馆用洗衣房设备废水的絮凝气浮后将清液进行机械过滤，确保出水清澈透明。

科技有限公司是一家集固体废物无害化处理、污水处理和大气污染治理设备的设计、制造、安装调试、运用

于一体的现代化高科技企业，公司业务范围主要有固体废物处理（畜禽无害化处理、焚烧炉、固液分离设备

等）、污水设备（农村污水处理设备、城镇污水处理设备、小区污水处理设备、生活污水处理设备、造纸污

水处理设备、食品污水处理设备、屠宰污水处理设备、纺织污水处理设备、印染污水处理设备、含有污水处

理设备、化工污水处理设备、煤矿污水处理设备、医疗污水处理设备、医院污水处理设备、MBR膜生物反应

器、一体化污水处理设备、养殖污水处理设备、食品污水处理设备、乡镇污水处理设备、餐厅污水处理设备

等）1、污水水量与水质情况分析 1）10吨每天一体化污水处理设备本项目污水来水不均匀程度较高，水质、水量变化较大（KZ=2.0），由于水量与水质具有较大的不均匀性，因此必须考虑设

冷冻品清洗废水处理装置