单台5KW柴油发电机价格多少

产品名称	单台5KW柴油发电机价格多少
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT6800E
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

单台5KW柴油发电机价格多少

以其质量可靠,适用范围广、出色的静音效果、优异的省油性能、独特的并联运行功能、轻巧化设计、输出高品质的电源、完美的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。

柴油发电机组机油在相互摩擦的零件表而之间经过时,必不可少地会带走部分因摩擦而脱落的金属颗粒,还可能夹杂有大气中的灰尘以及其他污染物。这些杂质如保留在机油中,不仅会使柴油扫U孟动零件的磨损加剧,甚至会堵塞油管,所以,机油在使用过程中必须进行过滤。目前,柴油机上都装有机油滤清器;机油滤清器的作用是除去机油中的金属磨屑及金属杂质,防止创I进入零件的摩擦表而而使零件磨损加剧,并防止润滑油路堵塞而引起烧瓦等枣故。结构机油澎青器按照澎青方式可分为过滤式和离心式两类,过滤式澎 H RqX又分为线_r试、纸质滤芯式和刮片式等。机油细滤器 般采用的是离心式结构。下面以4135型机汕W器为例进行介绍。(1)线绕式机油i必青R线绕式机油滤清器采用两层细铜丝绕成过滤网,主要是利用机油穿过铜丝之间的缝隙时将机油中的金属颗粒和其他杂质滤除。

技术参数:

产品型号 YT6800E 频率 50HZ 额定功率 5KW 输出功率 5.5KW 直流输出 12V 额定电压 230V/380V 起动方式 电启动 相数 单相/三相 发动机型号 LD168FA

发动机类型 4冲程.单缸.直喷柴油机

排量418cc燃油容积15L耗油量271g机油容积1.65L结构形式开架

结构形式开架或手推车式外形尺寸(MM)725*500*630净重/毛重(KG)102KG冷却方式强制风冷电压调节器电容式燃油表机油报警装置

高温下使用柴油发电机的注意事项

售后服务

由于柴油发电机本身在运行时就产生高温,随着夏季的到来,外界温度不断升高,柴油发电机在高温天 气中的安全使用成为了广大用户关心的问题,柴油发电机组在高温下使用注意事项总结如下:

伊藤原装 全国联保

- 1.应使水箱中的循环冷却水保持充足状态,以便发电机组在运行时能大限度的散热。
- 2.柴油发电机组在使用时应安放在室外庇荫干燥处或机房内通风良好的地方,以便空气流通。在柴油机组附近禁止放置易燃易爆物品,以免造成安全隐患。
- 3.注意不要长时间运行柴油机组,每隔5个小时应使机组暂停一次,以免机组在高温环境下运行造成磨损。

为了您的生命财产安全,请广大用户在夏季高温天气中安全使用柴油发电机!