

# 叉车托盘开槽机 自动木方托盘挖槽机 久东机械

产品名称	叉车托盘开槽机 自动木方托盘挖槽机 久东机械
公司名称	邢台久东机械制造有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:久东 型号:JD-K25 产地:河北邢台
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇牛辛寨
联系电话	18330980911

## 产品详情

开槽机

产品参数：

总功率：30KW

额定电压：：380V

外形尺寸：2020 × 1000 × 1300mm

进料速度：自动

加工宽度：100mm

加工长度：1700mm内

开槽深度：30-45mm（可定制）

生产效率：1600-2000根/h

机身重量：1000KG

更多产品详情可电话联系 王经理

产品参数

总功率：11KW

额定电压：：380V

外形尺寸：1400 × 1000 × 950mm

进料方式：气动

加工宽度：200mm

加工长度：1700mm内

槽口深度：50mm

槽口宽度：250mm(可定制)

机身重量：495KG

#### 自动挖槽机-

用于实木托盘纵梁的自动开挖槽、铣槽、刨槽，可实现双槽同时开出，槽孔光滑，尺寸大小一致。

开槽木托盘（又称挖孔木托盘）是木托盘中的一种特殊要求制作的，也称“美式实木托盘”，在货物运输时，手推叉车只能双向进叉，托盘支撑梁上面挖槽方便机械叉车作业，可实现机械车车四向进叉。

#### 【性能特点:】

- 一、占地体积小
- 二、设备简便灵活，1个工人即可操作；
- 三、出材率高，槽口光滑无毛刺；
- 四、快速锯切墩块；精度准确；安全
- 五、安全性：整个操作过程，工人手指触碰不到刀片

设置调整需开槽加工的规格，把成品木方放入到机器的进料卡槽，确认卡紧木方后，机器刀头启动，向前自动推送木料至挖槽刀具口；由刀片快速旋转，挖出木方成品槽口；废木屑料从排屑口排出。

木托盘全自动开槽机属于木工机器类。适用于对美式木制托盘生产过程中，檀条/拉条刨、挖槽工序；该设备完全模拟开槽工艺流程及实际应用中的真实情景，根据客户使用反馈，不断改进完善，对开槽机的各项参数进行了优化设计，有效地提高了机器的工作效率，产能超出人工效率的10倍。

#### 【性能特点】

1. 全自动开槽机器刀头采用硬质合金材质，具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，从而保证了机器的长期使用性能。
2. 采用连续进料、工作平台自动出料方式，可双槽同时开出，挖槽部位光滑无毛糙、尺寸标准、精度高

, 槽孔深度规格可调整;

3. 可靠的安全防护装置, 工人操作时完全不用触及刀具, 安生性高;

4. 产品的设计, 设计思路在国内独树一帜。

5. 其优质、安全、实用等一系列的性能, 让更多的木托盘工厂提高木工机械的自动化程度, 完全替代以前的人工手动开挖槽工作