

双缸15KW科勒汽油发电机价格

产品名称	双缸15KW科勒汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	型号:TO-KL3400
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

双缸15KW科勒汽油发电机价格急停 一旦操作人员发现汽油发电机组出现严重故障或配电故障时，可按下控制屏急停按钮，对汽油发电机组进行立即停机。无特殊情况发生时，不建议用户随意地通过急停按钮对机组进行停机操作。

正常停机 汽油发电机组正常停机前，首先将负载分离，然后将汽油发电机组空载运行一定时间后，让汽油发电机组得到充分冷却后停机。对于安装了停机阀的部分汽油发电机组，想关断控制屏钥匙开关使用汽油发电机组停止的操作是无效的。双缸15KW科勒汽油发电机价格正确的停机操作，必须在控制屏上电时，按停机按钮才能使机组停止运行。

型号：TO-KL3400

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380

发电机类型：开架式汽油发电机

功率因素：0.8/ 1.0

相 数：单相/三相

发动机参数

发动机型号：CH940（科勒）

发动机型式:四冲程，OHV双缸，风冷汽油发动机

耗油量: 4L/h

油箱容积： 30L

排量： 999cc

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

机器重量：190kg

外形尺寸：1050*670*750mm

双缸15KW科勒汽油发电机价格大泽静音汽油发电机工作原理 汽油发电机

发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上是工作循环的过程，简单来说是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中心作往复的圆周运动，而输出动力的。

现在，我们分析一下这个过程：一个工作循环包括有四个活塞行程（所谓活塞行程是指活塞由上止点到下止点之间的距离的过程）：进气行程、压缩行程、膨胀行程（作功行程）和排气行程。

售后服务

- 1、提供机房设计、配电设计建议；
- 2、指导安装、调试；
- 3、为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询；
- 4、指导保养、维护；
- 5、对终用户建立客户档案，跟踪服务，终身维修；
- 6、公司常年提供纯正的备品配件，且维修工程师随时可为您提供技术援助。

