

# KHK锥齿轮

产品名称	KHK锥齿轮
公司名称	深圳鸿泰兴自动化设备有限公司
价格	50.00/套
规格参数	品牌:KHK 产地:日本 齿形:格里森
公司地址	深南中路3039号国际文化大厦1423
联系电话	86-0755-29060289 13728886720

## 产品详情

khk锥齿轮khk弧齿锥齿轮khk锥齿轮轴khk伞齿轮 深圳鸿泰兴自动化设备有限公司khk株式会社制造齿轮产品已超过半个世纪，khk品牌在日本齿轮制造行业中始终占据领导地位，并且其产品能充分满足海外用户的需求。公司通过了iso9001、iso14001的认证。

电话：0755-29060289 传真：0755-27318820

陈伟鸿：13728886720 www.htxzdh.com

khk拥有丰富的各类齿轮产品（约140类、7,000种之多）。由不同材料组成的jis1级精密型齿轮和jis4~5级经济型齿轮，为客户提供了广泛的选择范围。高品质、大批量的生产方式，降低了齿轮的销售价格。为

客户节省了齿轮产品的设计和制造时间，大量的库存标准齿轮产品能随时满足您的各种需要。

### khk 标准锥齿轮简介

标准锥齿轮有弧齿锥齿轮和直齿锥齿轮的两种类型可供选择。齿数比1.5-5、模数、齿数、材料、形状丰富。

各种 khk标准锥齿轮的特长如下：

mhp

模数：1~1.5

齿数比：15~200

材质：scm415

主要特长：高减速比齿轮。实现了高效率、高强度及小型化的产品。

mbsg

模数：2~4

齿数比：2

材质：scm415

主要特长：强度及耐磨耗性能优异，使高速、高转矩传动装置的设计变得更为精巧。

sbsg

模数：2~4

齿数比：1.5~3

材质：s45c

主要特长：低成本的研磨产品，齿部以外可以自由地进行追加加工。

mbsa & # 12539 ; mbsb

模数：2~6

齿数比：1.5~3

材质：scm415

主要特长：具有高强度及高耐磨性。

sbs

模数：1~5

齿数比：1.5~4

材质：s45c

主要特长：作为弧齿锥齿轮的普及型，模数、齿数规格种类丰富齐全。

sb & # 12539 ; sby

模数：1~8

齿数比：1.5~5

材质：s45c

主要特长：直齿锥齿轮的普及产品。深受客户喜爱。

sub

模数：1.5~3

齿数比：1.5~3

材质：sus303

主要特长：材料采用了sus303不锈钢，适合于使用在食品加工机械中。

pb

模数：1~3

齿数比：1.5~3

材质：mc901

主要特长：材料采用了轻量的、mc尼龙、可在无润滑状态下使用。

db

模数：0.5~1

齿数比：2

材质：duracon ( m90-44 )

主要特长：注塑成型，大批量生产，适合于使用在办公室机器上。

详细规格型号参数请来电（深圳鸿泰兴自动化设备有限公司-陈伟鸿13728886720）咨询！

工艺：锥形齿轮

材质：钢

制造方法：烧结

齿线形状：斜

外形：圆柱