

马鞍山保温管 宝温保温管规格齐全 聚氨酯直埋保温管

产品名称	马鞍山保温管 宝温保温管规格齐全 聚氨酯直埋保温管
公司名称	东莞市宝温节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村莞长路1028号
联系电话	13360660086

产品详情

东莞宝温节能的太阳能保温管设备的简介

太阳能保温管是太阳能热水器冷热水管保温管的简称，即太阳能热水器水桶通向室内冷热水管专用保温层，

太阳能保温管设备主要用于生产太阳能保温管的设备，ppr聚氨酯保温管，三层复合，一次成型，为本公司新开发的产品，市场前景好。

宝温节能科技有限公司的设备生产的太阳能管材有以下特点：

- 1、输水管：内管采用ppr管，采用真空定型，管材内应力小，抗冻、无味，输送压力为1.25mpa，符合国家饮用水标准，适用环境70 ~ 105 。
- 2、保温层采用中密度闭孔发泡，泡孔为蜂窝状，泡孔内气体不窜流，具有良好的保温性能。保温层发泡体不易塌瘪，保证了输水管与保温层长期使用不松，发泡体不渗水。
- 3、外保护层为通信级电缆料，通过高温热合与保温层粘合成整体，不龟裂、不脱落，具有特强的抗老化、抗紫外线性能。

东莞宝温节能的太阳能保温管不仅效果好，而且还可以节能，像这么好的节能产品还不赶紧过来购买吗？

要说当下热水工程中使用保温管多的还当属PPR保温管，因为PPR保温发泡管具有保温性能好，热损失少，为传统管材的25%，长期使用可节约大量能源，施工方便，综合造价低，具有好的耐腐蚀性、耐冲击性等特点。而且根据测算，PPR保温发泡管可以为热水工程整体降低20%的成本。东莞宝温所生产的PPR保温管得到广大客户的一致好评，我们宝温管业愿与您共同携手、共同合作，互惠互利，共创管道保温、节能美好未来!

东莞宝温有PPR保温管，以良好的保温性、装置便利性，安全健康性，削减管道细菌繁殖，削减30%以上的体系热丢失，因无需2次保温，减除了60%的管道装置时刻。避免了20%的废料产生，下降工程本钱，加强了管道的刚性，杜绝了传统管道长时刻运用易曲折变形，大大的提高了工程节能作用和公司形象。跟着社会的开展越来越前进了，处处用水都十分便利，不像曾经打桶水还得到楼下提或者是到村头的水井吊水，现在只要把PPR保温管一接，聚氨酯直埋保温管，安个水龙头，开关一开就有哗啦哗啦的水了。

可见水管是功不可没的，那么水管的质量也会影响水质的好坏，并且装置水管也是一个较大的工程!我们选管道时一定要选好的宝温PPR保温管。在PPR保温管在装置施工中，我们又要做哪些预备呢?PPR保温管较金属管硬度低、刚性差，在搬运、施工中应加以维护，避免不适当外力形成机械损伤。在暗敷后要标出管道方位，避免二次装修损坏管道。PPR保温管PP-R管的线胀大系数较大，在明装或非直埋暗敷布管时有必要采纳避免管道胀大变形的技术办法。PPR保温管除了与金属管或用水器衔接运用带螺纹嵌件或法兰等机械衔接方式外，其他均应选用热熔衔接，马鞍山保温管，使管道一体化，无渗漏点。

东莞宝温节能的PPR冷水管，是由无规共聚丙稀经过注塑成形的，采用气相共聚工艺使5%左右PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。冷水管以其、耐用、安装方便等特点，聚氨酯发泡保温管，广泛的应用工程、水利、工业等方面的冷水管路上面。

宝温节能的PPR冷水管特性：

- 1.卫生。
- 2.保温节能。
- 3.较好的耐热性。
- 4.使用寿命长。
- 5.安装方便。
- 6.物料可回收利用。

宝温节能的PPR冷水管应用范围：

- 1.建筑物的冷水系统。
- 2.可直接饮用的纯净水供水系统。
- 3.中央空调系统。

4.输送或排放化学介质等工业用管道系统。

东莞宝温节能是一家专业生产PPR冷水管、空气能保温管、太阳能发泡管、聚氨酯给水管等等类似这样的产品，有利于节能，心动不如行动，赶紧过来选购吧！

马鞍山保温管-宝温保温管规格齐全-聚氨酯直埋保温管由东莞市宝温节能科技有限公司提供。马鞍山保温管-宝温保温管规格齐全-聚氨酯直埋保温管是东莞市宝温节能科技有限公司（www.lzdbaowen.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：魏惠妮。