

## 0-100度胎盘冰柜

产品名称	0-100度胎盘冰柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

0-100度胎盘冰柜恒温由福意联生产。福意联（FU.YI.LIAN）诚信为本，尊重员工，成就客户，永远公司全体员工的不懈努力，经过多年的发展，产品不断推陈出新，公司内外销市场逐年扩大，并在各地建立了广泛的销售网络。稳步赢得广大使用者的充分认可。北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）将以不断的技术、完美质量及完善的为您服务解忧排难。

-----

注：及时得到更多资料和信息请来电咨询！

地区销售热线：

商务员：武经理

手机：

座机：0 (转何经理)

现货及报价请咨询

由于工作繁忙，可能会有疏忽

看不到留言信息，请尽量电联，感谢您的体谅与支持！

福意联4~38 系列恒温设备参数及特点

--	--

【额定电流】 0.55A

【输入功率】 85W

【温度范围】 4-38 每度可调控，根据您的需要设定需要的温度。

【有效容积】 50L

【重量】 25kg

【外形尺寸】 430 × 488 × 535 ( mm)

【内部尺寸】 370 × 385 × 425 ( mm)

控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

2.

FYL-YS-138L ( 4-38 ) 使用方法：

1、在使用之前，请先仔细阅读技术说明书。

【型号】 FYL-YS-100L

【输入电压】 AC220V

【制冷功率】 85W

【加热功率】 170W

【恒定温度】 4-38 每度可调控，根据您的需要设定需要的温度。

【净重】 31kg

【外形尺寸】 480x470x843mm

【容积】 100L

【产品颜色】 蓝白色

2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，无须调节任何部件。

3、工作:待箱体湿度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。

4、停机:使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。

5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。

6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。

7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

8、开关机时长按开关机键即可。

**【加热功率】** 120W

**【恒定温度】** 4-38 每度可调控，根据您的需要设定需要的温度。

**【净重】** 25kg

**【外形尺寸】** 540x545x830mm

**【容积】** 138L

**【型号】** FYL-YS-138L

5.及时赶赴现场处理各种故障

6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

0-100度胎盘冰柜

1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺

2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司

3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案

4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息