

检验试剂储存冰箱

产品名称	检验试剂储存冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

检验试剂储存冰箱，带锁冰箱放菌种，放菌种带锁冰箱，带锁菌种冰箱，带锁菌种冰箱，4度菌种冰箱，实验室带锁冰箱，微生物菌种保存箱北京福意联公司以全员幸福、利益共享为目标，以德敬人、以诚立人的服务宗旨为使命，创造了独特的企业文化以及独特的管理理念，坚持务实诚信、守法经营，业务持续发展。现已在范围内形成了全面的销售网络与合作企业，了可喜的经营成绩，得到了广大消费者和社会的认同。

由于食用菌菌种在生产和研究中的重要性,菌种保藏受到越来越多的重视,目前主要的保藏方法有继代培养保藏法、矿油保藏法、蒸馏水保藏法、液氮保藏法和冷冻干燥保藏法等.

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

型号：FYL-YS-430L

额定电压：220

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

噪音（声功计）：45dB（A）

箱体尺寸：（W*D*H）：595 × 680 × 1805mm

内径尺寸：（W*D*H）：520 × 5300 × 1570mm

制冷剂用量：R600a(55g)

有效容积：430L

气候类型：N.SN

温控范围：2-48

带锁菌种冰箱主要特征：

- 1，智能电脑温度控制器，数码显示，控温精度高
- 2，PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速
- 3，强制加热吹风系统，新式风道结构，确保箱内温度均匀
- 4，温感探头，自动显示箱体内部温度，易于观察
- 5，陶瓷加热技术，均匀制冷恒温效果更好
- 6，压缩机，节能静音，

7, 三层高强度中空玻璃, 触摸按键设计, 操作方便简单

8, 安全门锁, 无霜, 箱内照明, 可移动搁架等人性设计

9.箱体采用钢板, 喷涂工艺处理, 整洁美观

福意联部分产品简单参数型号: FYL-YS-150L容量: 150L 温度: 2~48

尺寸: 595 × 570 × 865mm型号: FYL-YS-230L容量: 230L 温度: 2~48

尺寸: 595 × 590 × 1215mm型号: FYL-YS-280L容量: 280L 温度: 2~48

尺寸: 595 × 570 × 1445mm型号: FYL-YS-310L容量: 310L 温度: 2~48

尺寸: 595 × 695 × 1315mm型号: FYL-YS-430L容量: 430L 温度: 2~48

尺寸: 595 × 680 × 1805mm低温系列FYL-YS-100E发泡门容积: 100L 温度: 2~8

尺寸: 480x490x845mmFYL-YS-128发泡门容积: 88L温度: -30~10 尺寸: 545 × 570 × 850mmFYL-

YS-66L玻璃门容积: 66L温度: 2~8 尺寸: 430 × 480 × 645mmFYL-YS-88L玻璃门容积: 88L温度: 2~8

尺寸: 480 × 470 × 840mm

【案例图片】

承诺:

1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务

2. 设备安装承诺:有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。

3. 设备保修承诺:设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

4. 保外承诺:设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

5. 技术支持服务:北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。