

承接室内防盗报警工程；别墅防盗报警安装施工

产品名称	承接室内防盗报警工程；别墅防盗报警安装施工
公司名称	上海安耕电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	工程类型:安防工程
公司地址	中国 上海市徐汇区 漕溪路258弄27号航星商务楼2-413
联系电话	021 60899811 809

产品详情

工程类型 安防工程

一、别墅安全防范系统的必要性

随着人们对生活舒适性要求的不断提高，别墅等高档住宅成为越来越多的成功人士和追求时尚居住人群的居家首选。近年来，随着经济发展，许多地方纷纷建起别墅群，因为业主都是社会地位及收入较高的阶层，往往成为犯罪份子作案的目标，因此别墅的防盗、防抢变得很重要，这就要求别墅群的保安系统必须十分完善。传统的利用人防，即由保安人员24小时全天巡逻值守，可以起到一定的阻吓作用。但是，由于人员安排及偶然疏忽等缘故，很容易给犯罪份子钻空子，使得别墅的安全系数大打折扣。

采用ungon®防盗报警系统（简称ungon®系统，下同），可以完全排除人为不可靠的因素，忠实地24小时全天候守卫您的家居安全。ungon®系统采用各种感应器给家庭提供全面防护，不但可以在家中无人的时候，自动探测所有的入侵行为，还可以给家中老人或病人需要紧急求助时，自动发出报警信号。在发生情况时，ungon®系统自动地通知保安部或在现场发出警号闪灯警告，使保安人员可以很快到达现场，从而有效地保障住户的生命财产的安全。

二、别墅安装安全防盗报警系统的技术要求

首先鉴于别墅周界的空间比较大，且别墅的可进出的部位相对来说比较多，因此，ungon®系统针对别墅的安全防盗，着重于室内空间的防护，另外可根据需要适当地使用周界防护。

其次，ungon®系统除了无人在家时遇非法入侵而自动报警时，当家中有老人或病人遇到紧急情况需要求助，可以按动紧急报警键，报警系统也会自动发出求助信号，现场发出声光报警指示并通过无线网络发出报警信号，同时报告到接警中心，接警中心通过电脑，可以迅速得到报警的信息及用户的资料，让接警中心能迅速出警，以及时赶往现场。

再次，别墅的安全防盗系统一定要有较强的防误报能力，因此，设备一定要选择性能可靠，工作稳定的产品，而且，系统设计及工程安装也务求要做到认真仔细，尽可能地避免误报源。

三、ungon®系统功能

ungon®系统安全可靠、安装方便、操作简单，可匹配连接各种传感器、烟感器、泄漏探测器等探头，并可根据实际情况与接警中心联网，方便集中防范管理，对非法入室、紧急救援、煤气泄漏等各类警情或紧情进行手动或自动报警。功能详细介绍如下：

1、被动红外报警：当主人离家时，设置为所有防区为“布防”状态。此时主机接收所有传感器传来的信号，如有非法进入。主机将自动向外报警，拨通预设电话，循环拨号，接警中心则可以显示报警信息：显示用户户主名、住址、电话等详细信息。让接警中心能迅速出警，以最快的速度赶往现场。

2、一键紧急报警：无论主机处于布防或撤防状态，当用户触发此键时，主机立即向发出求救信号，主动而及时！

3、手机远程监听：当报警触发后报警器自动拨通主人话机，此时主人可远程对报警现场情况进行现场监听，同时也可以发送短信给报警器，便可主动听到现场声音，让您远在他乡，听在咫尺！

4、主机有煤气报警功能，可接上煤气泄漏传感器（用户自选），无论主机处于何种状态，当煤气浓度超过安全系数时，主机立即将报警信号发出给接警中心。

5、主机设置有5组报警号码，用户可设置要求通知的手机、电话、电子邮箱，多方位的通知接警中心或用户本人。

6、八种布防方式：离去布防、周界布防、延时布防、远程布防、单防区布防、强制布防、定时布防、遥控布防。

7、六种撤防方式：单防区撤防、密码键盘撤防、远程撤防、接警撤防、定时撤防、遥控撤防。

8、八种防区类型：即时防区、延时防区、24小时防区、周界防区、火警防区、煤气防区、校验防区、旁路防区。

9、报警主机内置录音模块，可录10-20秒语音，进行语音提示报警。

10、可自定义报警延时及鸣笛时间。

11、存储50条事件记录，可查询防区报警及布撤防信息。

12、具有电话线故障检测功能，如电话线被剪断或短路，系统在现场将发出警报声,并可通过gsm网络报警。

13、具有电话线抢线功能，确保报警拨号优先。

14、主机具有充电电路，可内置dc12v 密封铅酸电池，停电不停机。

四、ungon®系统结构及其可用配置

ungon®系统由住户室内的智能防盗报警控制主机以无线电波的形式接收各红外探头，紧急报警按钮、烟感探头、气体泄漏探头、门磁探头等发出的数据，分析后主机立即发出强烈的报警声，同时自动拨打预设的电话、手机等，并对现场实行电话监听。根据小区报警平台情况，可通过有线或无线网络传送到小区的电脑报警中心，同时通过电脑显示出该用户的资料，使小区的安全防范能统一监控和管理。

1、系统组成：

(1) 报警指挥中心

由联网报警中心系统和指挥调度系统组成报警中心一般设置在管理处保安监控中心，24小时有人职守，遇有警情，立即赶往发生警情的用户家中进行确认和处理。

报警中心的功能： 信息接收及报警监视。

记录报警发生的时间、地点。 给出用户详细住处。 给出报警用户最近发生的全部历史事件，以供警情确认。

(2) 用户终端设备

由安装在住户的报警主机和各种探头组成用户终端。

系统功能：家中无人时，将报警系统设置在布防状态，使所有的探测器都处在工作状态，无论盗贼以何种方式进入室，或者煤气泄漏、火灾烟雾达到一定浓度，或者主人有紧急情况，如急病或受到挟持时，按动遥控器上的紧急报警键，都将触发报警，报警主机拨通业主预设的电话，接警中心则可以接收报警信息，能获得失事地点的具体位置及用户的详细资料，便于接警中心快速采取救援措施。

2、系统配置及其说明

系统可由以下设备选配构成：无线报警主机、无线遥控器，可选用无线门磁探头、无线红外探头、烟感探头、震动探头、气体泄漏探头等。

1) 报警主机

全无线发射及接收，遥控操作，安全方便用户在家或出门在外，开防区布、撤防。系统不需要布线，不破坏原有装修，安装不用半个小时。由于采用标准通讯格式，可与任何接警机、报警中心联网。可取消报警。

(2) 报警探头

无线红外探测器——安装在住户室内每个入口及窗口位置，当人非法进入时，红外探测器触发主机报警。

无线燃气泄漏探测器——安装在住户的厨房或厕所，一旦有气体泄漏，即触发主机报警。

无线烟雾离子探测器——安装在客厅位置，当住户发生火灾时，探头探测到烟雾，即触发主机报警。

无线遥控器——可对主机随时布防、撤防；可无线紧急报警；轻巧、可随身携带方便、隐蔽性好，适合移动报警；到主机的距离最远为150米。当家中有紧急事情发生如重病，有盗贼闯入，需要求助时按动紧急报警键，即触发主机报警。

无线门磁探头——在门框上边中央位置或窗门边安装一对门磁，当有人非法打开大门或窗门时，即触发主机报警。

玻璃破碎探测器——高稳定性、长寿命，壁挂安装，当探测到玻璃破碎时，即触发报警。

注：具体方案根据业主要求配置。