

# 亚罗弗保温材料检测报告 阻燃(防火)海绵

产品名称	亚罗弗保温材料检测报告 阻燃(防火)海绵
公司名称	西卡消防科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	用途:阻燃(防火)海绵 生产厂商/产地:泰国 密度:0.6 ( g/cm3 )
公司地址	成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号2幢8楼1号
联系电话	13808050677 13808050677

## 产品详情

用途	阻燃(防火)海绵	生产厂商/产地	泰国
密度	0.6 ( g/cm3 )	执行质量标准	国际、国内
材质	EPDM	来源	橡胶海绵
特征	形状海绵		

### 1、国内建筑用检测报告

b1级别检测报告 ( gb 8624—1997 )

烟气毒性检测报告 ( ga 132—1996 )

抗老化能力检测报告 ( gb/t528、gb/t529、gb/t3512、gb/t7762 )

保温材料挥发物限量检测报告(gb 18586—2001)

柔性泡沫橡塑绝热制品检测报告 ( gb/t17794—1999 )

亚罗弗胶水有害物质限量检测报告 ( gb 18583—2001 )

### 2、国内船舶用检测报告

常温释放物及高温热解物测定检测报告 ( 水面舰艇 )

常温释放物及高温热解物测定检测报告 ( 潜艇 )

### 3、国外建筑用检测报告

导热系数检测报告（德国din5613）

导热系数检测报告（日本jis a 1412）

水蒸气透过率检测报告（美国astm e96）

湿阻因子检测报告（德国din52615）

吸水率检测报告（美国astm d1056）

吸水率检测报告（泰国astmd1056）

吸水率检测报告（德国din53428）

防火性能检测报告（新加坡ul—94）

防火性能检测报告（日本 jis k 6911）

防火性能检测报告（美国astm e84—00a）

亚硝酸含量检测报告（泰国us—fda）

吸音性能检测报告（德国din52218、is03822）

抗臭氧能力检测报告（美国 astm d—1171）

尺寸稳定性检测报告（泰国 astm c 534）

烟密度和特殊气体含量检测报告（瑞士 aitm2.0008、aitm3.0005）

材料中有毒物质含量的检测报告（德国 din 1988）

抗真菌能力检测报告（韩国 astm g—21）

抗天候能力检测报告（美国astm g147—96、astm g 155—00、astm d 660—00、astm d 1729—96、astm d 661—00）

#### 4、国外船舶用及车用检测报告

英国劳氏船级社检测报告1（英国med）

英国劳氏船级社检测报告2（英国sas）

挪威dnv船级社检测报告（挪威）

日本船级社检测报告（日本）

日本船舶制造质量控制中心检测报告（日本）

法国铁路车辆耐火性能火焰反应检测报告（法国）

# 法国铁路车辆耐火性能烟气反应检测报告（法国）