

# 聚氨酯防腐保温管 宝温保温管现货供应 台州保温管

产品名称	聚氨酯防腐保温管 宝温保温管现货供应 台州保温管
公司名称	东莞市宝温节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村莞长路1028号
联系电话	13360660086

## 产品详情

### PPR保温管 ] PPR保温管施工特点

PPR保温管又称“PPR预制直埋保温管”，所以PPR保温管是可以直埋的。架空安装PPR保温管也是可以的。PPR保温管应用于空气能热水系统、太阳能热水管系统、中央空调冷热管道系统；PPR保温管也可以用于暖通工程及温泉保温管道等。

PPR预制直埋保温管结构为三层：1.外层为hdpe高密度聚乙烯管，2.中间层为聚氨酯泡沫塑料保温层，3.内层为工作管PPR管，保温层采用硬质聚氨酯泡沫塑料，充分添满（PPR）管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使耐热聚乙烯（PE-RT II）管材、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。

### 工具/原料

PPR管专用热熔工具

### 方法/步骤

PPR保温管是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。PPR保温管与传统的泡沫棉及橡塑棉保温管道相比，PPR保温管具有保温性能好、施工简便美观、工期短、寿命长、工程整体造价低、节约能源、利于环保等特点。

在设计和施工中，一定要真正理解供热管道直埋敷设方式分为有补偿直埋敷设及无补偿直埋敷设两种方式，确实掌握两种方式各自的工作原理，特点及其应用场合，以便在设计上合理选用，施工上安全、可靠、经济。

同种材质的PPR管及配件制件，采用热熔连接，安装使用专用热熔工具。PP-R管与金属管件连接，采用带金属嵌件的PP-R管件作为过渡，该管件与塑料管采用热熔连接。

东莞市宝温节能科技有限公司是一家专业生产保温管，销售服务于一体的企业，主要生产：PPR聚氨酯保温管，PPR复合保温管，PVC复合保温管，ppr保温管连接片，PVC外包护套，PPR热水管管材

### 东莞宝温节能的太阳能保温管设备的简介

太阳能保温管是太阳能热水器冷热水管保温管的简称，即太阳能热水器水桶通向室内冷热水管专用保温层，台州保温管，

太阳能保温管设备主要用于生产太阳能保温管的设备，三层复合，一次成型，为本公司新开发的产品，市场前景好。

宝温节能科技有限公司的设备生产的太阳能管材有以下特点：

1、输水管：内管采用ppr管，采用真空定型，管材内应力小，抗冻、无味，输送压力为1.25mpa，符合国家饮用水标准，聚氨酯发泡保温管，适用环境70 ~ 105 。

2、保温层采用中密度闭孔发泡，泡孔为蜂窝状，泡孔内气体不窜流，具有良好的保温性能。保温层发泡体不易塌瘪，保证了输水管与保温层长期使用不松，预制直埋保温管，发泡体不渗水。

3、外保护层为通信级电缆料，通过高温热合与保温层粘合成整体，不龟裂、不脱落，具有特强的抗老化、抗紫外线性能。

东莞宝温节能的太阳能保温管不仅效果好，而且还可以节能，像这么好的节能产品还不赶紧过来购买吗？

好饭耐不得三顿吃，好衣架不住半月穿。好水管经得住长年及重重的严格考验。宝温PPR保温管质量过硬现是水管的主流管材产品，聚氨酯防腐保温管，内管采用的是好PPR管，中间保温层聚氨酯发泡，外套护管是PVC/PE硬管。

1、防水和防腐性能强，可直接埋入地下或水中，而传统的各类保温管都要附设管沟.这样工程简便，缩短时间，造价降低。2、使用寿命长，经过测试，PPR聚氨酯发泡保温管寿命长，大大降低了热水管网更换或者修理的费用。

3、保温性能更加突出，有数据证明，聚氨酯保温管热损失仅为传统保温管材2.06%，能够节约大量能源的同时，又能明显降低成本。

4、具有良好的机械能和绝热性能，通常情况下可耐温高达95 。

5、硬质聚氨酯泡沫，充分填满内芯管与外套管之间的间隙，具有一定的粘接强度，使内芯管、外套管机保温层三者之间形成一个牢固的整体，不易分离。

聚氨酯防腐保温管-宝温保温管现货供应(在线咨询)-台州保温管由东莞市宝温节能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市宝温节能科技有限公司（[www.lzdbaowen.com](http://www.lzdbaowen.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!