

## PPA 美国阿莫科A-1566H BK545

产品名称	PPA 美国阿莫科A-1566H BK545
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	31.00/KG
规格参数	牌号:碳纤增强PPA 种类:耐高温导热轴承部件PPA 美国:品种 齐全尼龙PPA
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

品牌美国阿莫科

销售方式品牌低价经销

牌号PPA A-1945HSL BK324

特性级别

PPA强度、韧度和硬度优越，拥有良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力

用途级别

汽车部件，包括燃油、传动及发动机系统芯片组和插座、杯体焊接支座，片状电容器、开关及微型喇叭

供应耐化学性及抗开裂PPA.PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间

PPA美国阿莫科A-4000

PPA美国阿莫科A-1133 HS NT

PPA美国阿莫科20329

PPA美国阿莫科20365

PPA美国阿莫科4122-WH117

PPA美国阿莫科66365

PPA美国阿莫科A4122-NT WH905

PPA美国阿莫科A-1115

PPA美国阿莫科A-1122 EXP

PPA美国阿莫科A-1133 SE WH134

PPA美国阿莫科A-1133HS

PPA美国阿莫科A-1133HS BK324

PPA美国阿莫科A-1230L BK324

PPA美国阿莫科A-240L

PPA美国阿莫科A-1340 HS

PPA美国阿莫科A-1565HS BK324

PPA美国阿莫科A-1566H BK545

PPA美国阿莫科A-1640 EXP

PPA美国阿莫科A-1933 HSL BK

PPA美国阿莫科A-1945HSL BK324

PPA美国阿莫科A-4122

PPA美国阿莫科A-4145HS BK324

PPA美国阿莫科AF 4133 NT

PPA美国阿莫科AF-1133 VO

PPA美国阿莫科AF-1145 VO

PPA美国阿莫科AF-1150 VO BK324

PPA美国阿莫科AF-1150-GY514

PPA美国阿莫科AF-1550X VO BK324

PPA美国阿莫科AF 1550X VO NT

PPA美国阿莫科AF-4133 V0 BK324

PPA 用途：

1.汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件和电气元件。

2.电气元件的发展方向是小型化和高温团结，如红外固结和汽相团结，这需要PPA的优越性能。阻燃级PPA具有优良的电性能、很高的HDT值、高的弯曲模量。能以太小的溢料加工成长的薄壁部件，因此适合于制作开关设备。连接件、电刷座和马达托架。

3.矿物填料级PPA用于反光表面和镀金属方面的用途，包括汽车前灯、装饰用管件和硬件。未经增强的冲击改性级PPA有极好的均衡机械性、高温性能。超常的韧性且这些性能受湿度的影响极小，其用途包括油田部件、军用品。体育用品、风扇叶轮和齿轮及个人安全用品。

主要特性:

PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力

PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属

PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。