

## 2-8 台冰箱

产品名称	2-8 台冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

### 医用低温转运箱公司简介

医院手术室液体保温箱介绍北京福意联有限公司一直以ISO9001质量体系为标准，形成一套科学、严格、优良的体系。并拥有完善的“以顾客为”的销售和服务网络，在各重要城市设驻办机构，能及时有效的为客户提供完善的售前、售中和售后服务。

### 医用低温转运箱公司产品介绍

福意联（Fuyilian）福意联冰箱（柜）可用于科学研究、特殊材料的低温实验，冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。福意联（Fuyilian）福意联冰箱（柜）宽泛的温度范围让其适用于站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、\*\*企业、远洋渔业公司等。

### 医用低温转运箱图片

### 医用低温转运箱产品特点

- 1.产品是采用微电脑控温系统，面板设有电源开关和温度显示器，并且采用触摸按键式控制方式，使用操作方便，可以按需求设置温度。
- 2.采用新型翅片式ptc电热材料研发，属新一代保温箱系列。主要特点是热能转换效率高，安全节能，ptc发热管寿命万小时以上，与传统恒温箱比较减少了故障率。

4.内部空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由ptc电热器，而将热风送出，再经由风道至恒温箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环、加热使用。确保箱内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动，可介此送风循环系统迅速恢复作状态温度值。

5.制冷跟制热辅助工作，采用风道翅片式风循环系统，PTC制热，压缩机制冷合理互补工作，由控制系统恒温预热，避免快速加热药品出现爆瓶或药品过热具有多种报警功能，确保安全性（断电报警，超温报警，温感器故障报警，开门过久报警）

6、控温系统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加温(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。

7.可嵌入设计，可以直接嵌入到墙体内，不占用过多空间。

8.有按键锁跟门体锁。按键锁避免不小心碰触控温按键更换温度。门体锁可实现专人专管。

### 医用低温转运箱产品参数

### 医用低温转运箱售后

#### 售后服务承诺：

一、目的：为了更好地为顾务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。

二、坚持“质量、用户”的经营思想，将售后服务工作，提高到与产品质量要求同步。

三、与供货方签订协议时，同时约定由供货方对医疗器械的维修条款。

四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关部门领导，提出改进措施，并组织实施。

五、对顾客来信、来电、来访提出的问题，有关部门应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的联系，并做好相关记录。

六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。

七、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理部门。

八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、标准化，不断提高服务质量。

九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。

冰箱内严禁放置痰、便标本和易燃易爆等危险品。