

东莞插头线 钧坚科技 云浮插头线

产品名称	东莞插头线 钧坚科技 云浮插头线
公司名称	东莞市钧坚塑胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇北栅西坊工业区西兴一街9号
联系电话	15112872913

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市钧坚塑胶科技有限公司

10年专注生产UL双保险管注塑AC插头线

在市场的激烈需求下，插头线产品也是日新月异；于是东莞市钧坚塑胶科技有限公司开发了此款带备用保险管一体式注塑插头线来迎合市场的需求。

UL双保险管注塑AC插头线

此插头线符合美国UL认证，其电流可选配2.5A 5A 8A不同保险管电流值，可更好的适用于不同类型产品；如灯饰类、风扇类、电源适配器类等。

配线则使用环保阻燃PVC材料，阻燃，耐摔，耐热；导体则使用无氧精铜，电阻小，导电性能好，低发热，使用寿命更长。

插头线型腔内配备了一个可以用于更换的保险丝管，而行业内此种产品是将备用保险管单独装配放入包装内与产品放在一起，这种方式会导致备用保险管的遗失；而我司的产品完全可以避免这种情况的发生。

本厂拥有的产品流水线，的技术后盾，只要您有需求，我们坚决服务到底。每个产品出厂前都经过严格测试，以确保您收到的产品品质。

我们的产品可根据客户的需求来定制和加工，质量有保证，价格美丽，交期7天！东莞市钧坚塑胶科技有限公司热诚期待与您的合作！

插头线的应用范围

电源线插头我们常常能够见到，并且需求量也十分大，因而许多的数据信息的状况下，该如何去选购插头线，就务必大家做出一些战略决策和预防措施，并且该类型难点大家并不觉得陌生，事实上插头线该如何选择是顾客犹豫的要素！针对这事今日钧坚科技为大家支个常见招数选购方法和方式，现如今一起来看看吧！

插头线的适用范围家电产品：和大伙儿生活起居贴近的就是家电产品上的插头线了，电视机、家用冰柜、电风扇、家用中央空调这种都务必运用插头线。

通讯行业：平常大家所见到各式各样通讯行业中经常会运用到插头线。如电话，电缆接受塔，国际航空公司机械设备这种都是很好的电源线插头。

美国插头线与欧规插头线的区别和应用

、美国插头线：120V
50/60HZ分成两芯线、三芯线和旋光性、非极性，到美国的插头线金属片务必要有塑料套；

两芯线烫印的根线表明火线零线；旋光性插头线脚大的为零线，脚小的为火线零线（插头线凸凹面为零、线圆面为火线零线）；

、美式插头线类型：NISPT-2两层绝缘扁线、SPT-1W单面绝缘带凹形槽扁线、SJTW防潮电源线、SJTO抗油电源线等

美式插头线电源插头

NISPT-2：NISPT表明两层绝缘，-2表层两芯线 线芯绝缘 表层绝缘；

XTV和SPT：表明单面绝缘层，-2表层两芯线（整线带凹形槽，表层绝缘立即包铜芯电导体）；

SPT-3：表明单面绝缘带接地线，-3表明三芯线（整线带凹形槽，正中间的为接地线为两层绝缘）；

SPT和NISPT均为偏线，SVT为圆线两层绝缘。 线芯绝缘 表层绝缘

、美式插头一般应用验证序号沒有立即在插头顶打UL图案设计。如：E233157 E236618

、美式插头线和欧洲插头线不一样：

欧洲插头线用“H”表明；

美规用是多少号线表明如： $2 \times 1.31\text{mm}^2$ （16AWG）、 $2 \times 0.824\text{mm}^2$ （18AWG）：VW-1(或HPN)
60（或105）300V