## 中华开梨梨苗日光管理介绍

产品名称	中华丑梨梨苗日光管理介绍
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

梨树根系春季开始活动时期早,萌芽肥宜早不宜迟、一般在萌芽前2周左右就开始进行,种植前要做好整地工作,施入充足的底肥,追肥的肥料应以氮肥为主,并且也要注意适当喷洒叶面肥。提高野菜的品质与产量,扩大种植效益。以补充上年树体营养的不足,扩大叶面积、促进新梢生长。提高花芽质量,并满足开花所消耗的营养,提高坐果率。

丑梨授粉是一个非常关键的事,丑梨长得好不好就看授粉这一步骤了,因为丑梨的花不是很受蜜蜂欢迎,所以在给丑梨授粉的时候为了保证坐果率还是选择人工授粉比较好,授粉的时间要在白天的时候进行,大部分野菜的抗逆性与适应性都是比较强的,根部也比较发达。但是就算野菜的生长能力强,我们也要注意选好土壤。因为有着野菜的主要食用部位为肉质根,而土壤的好坏便直接决定了肉质根的品质。因此在种植野菜时,要注意以松软通透的沙质土壤为主,避免田间积水,保证土壤有着良好的排灌能力。授粉配方是粉液配比上尿素和硼砂加白糖跟花粉这五类东西,缺一不可。套袋时取一只果袋,捻开袋口,一手托袋底,另一手伸进袋内撑开果袋,再捏一下袋底的两角,使两个底角的通气孔张开,并使整只果袋鼓起呈球状。

采后易置 0~5 条件下贮藏,取出后后熟7~15~d 可食,不过有些时候也会出现一些病虫害影响野菜的生长,但是这个时候要记住不可使用农药,追肥时也不宜使用化肥。否则对野菜的品质会造成很大的影响,种植效益也会因此下降。肉细,味甜,柔软多汁,香味浓郁,可溶性固形物含量 14.1%~15.6%,可食率可达90% 以上,品质极上