

LBH45D/LBH70D/LBH90D/LBH100D/LBH120D/LBH160D轴承(涡流)加热器

产品名称	LBH45D/LBH70D/LBH90D/LBH100D/LBH120D/LBH160D轴承(涡流)加热器
公司名称	泰州市益博机械制造有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:益博 型号:LBH45D 产地:江苏泰州
公司地址	泰州市华润国际花园10幢2709-2710室(注册地址)
联系电话	17751649292

产品详情

LBH系列轴承加热器，相关型号有：

LBH45D轴承加热器

LBH70D轴承加热器

LBH90D轴承加热器

LBH100D轴承加热器

LBH120D轴承加热器

LBH160D轴承加热器

LBH系列轴承加热器的技术参数：

型号	LBH45D	LBH70D	LBH90D	LBH100D	LBH120D
电压/频率	230V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz		
额定功率	1.0KVA	3.6KVA	3.5KVA	12.5KVA	
功率	高-中-低	高-中-低			
加径 管	300mm	400mm	500mm	900mm	
加径	22mm	29mm	56mm		

加粗 选项	10kg	40kg	90kg	120kg	350kg
控制精度	±2	±2			
控制	0-60分	0-60分			
精度	±0.1秒	±0.1秒			
加粗AO值	110	110			
密封S承	可以加	可以加			
Ab滑脂S承					
操作空g (C*B)	70*80mm	120*120mm	200*190mm	170*190mm	260*260mm
垂直加U规范	30*30mm	50*50mm	60*60mm	85*85mm	
外置圈直				122mm	162mm
同浇U规范 (mm)	15*15*130	15*15*220	20*20*320	20*20*290	40*40*430
	30*30*130	25*25*220	30*30*320	30*30*290	60*60*430
		50*50*220	60*60*320	60*60*290	85*85*430
加U型	90°上翻	旋转式			
外形规范 (mm)	310*210*230	420*300*310	550*360*420	930*420*1020	
(L*W*Hmm)					
重量	8kg	23kg	53kg	55kg	190kg

轴承加热器工作原理：

轴承加热器感应加热器的工作原理应线圈通过电磁感应产生的磁场使工件内部产生大量的电流，转变为热量。高电压、低电流通过有大量匝数的感应线圈，而在工件上产生低电压、高电流。因为工件的电磁特性相当于单匝的短路线圈，在工件内产生高电流而生热。因为电流*产生于工件内部，所以加热器的其它组件不会被加热。

质保：

我们销售的产品质保期一年

质保期内出现非人为的故障由我们负责维修并承担往返运费。质保外收取配件成本不计人工成本。

交易方式：企业支付宝/转账到公司账号

包装说明：木箱包装严实，50KG以内江浙沪客户统一发快递，其他默认发德邦物流，发货时效和产品都有保障

发货物流：

50KG以内江浙沪客户统一发快递，其他默认发德邦物流，发货时效和产品都有保障。

设计定制方案：

益博机械为了更好的给您选配、设计轴承加热器，我们需要以下数据：

- 1、工件的尺寸
- 2、工件的草图
- 3、工件的材质
- 4、工件的重量
- 5、期望加热时间和温度
- 6、电压和功率要求
- 7、其它特殊要求可与客服人员沟通

泰州市益博机械制造有限公司生产销售各种型号的轴承加热器，详细参数和实际价格以咨询客服为准
厂家直销 提供质保 品质保证

温馨提示：买产品请选择生产厂家，售后服务有保证。