

精液保存冷藏柜双开门

产品名称	精液保存冷藏柜双开门
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

保存冷藏柜双开门，双门2-8度试剂冰箱福意联以精美的产品、的技术、精心的服务赢得了广大用户和市场份额，产品；以多功能的实用性，丰富的产品机群解决客户迫切需要解决的难题，受到国内外客户的一致好评和赞誉，树立了在本行业的度，打造出属于自己的；福意联人以诚信的服务理念为每位客户提供服务。我们与您真诚合作，共同铺设金色的大道。

注：及时得到更多资料和信息请来电咨询！地区销售热线：商务员：武千舒手机：传真：0座机：0

(转何经理)现货及报价请咨询福意联供应高低温：恒温加温，低温冷藏及冷链运输设备等

2、储存冰箱主要性能特点A、容量规格为828L；B、搁架层数；4层可调；C、送风循环方式：强制送风

循环,多孔入风使箱体内温度更均匀D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。I、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启.

技术规格参数【型号】FYL-

YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【额定电流】2.4A【噪音】50dB(A)【

箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm【有效容积】828L【气候类型】N【温度范围】2 ~ 48 【制冷剂用量】R

134a(382g)

型号	FYL-YS-828L	FYL-YS-1028L
容积	828L	1028L
尺寸大小	1265 × 680 × 1823mm	1265 × 680 × 2115mm
温度范围	2-48度	2-48度
商品重量	208KG	258KG
制冷功率	360W	360W
额定频率	50Hz	50Hz

制冷剂	R134a(382g)	R134a(382g)
报警功能	高低温,温感故障	高低温,温感故障
脚轮	万向脚轮	万向脚轮
温湿度	温湿度双显	温湿度双显
安全锁	双安全锁	双安全锁

储存冰箱承诺:福意联本着“高质量,优服务,求发展”的精神,以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺: