

落锤冲击试验机 晟威试验机 冲击试验机

产品名称	落锤冲击试验机 晟威试验机 冲击试验机
公司名称	威海晟威试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区和兴路186-1号
联系电话	15662311166 15662311166

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海晟威试验机有限公司

JL-2000落锤式冲击试验机

移动横梁内含电磁铁，当移动横梁下落接近锤头的挂钩时，通过移动横梁重力作用使挂钩勾住，同时与电磁铁连接的销子落下，使挂钩自锁住。只有当电磁铁得电，销子得电，挂钩在弹簧的作用下才能打开，锤头落下，落锤冲击试验机，具有很高的安全性能，操作人员不必担心设备会突然停电而影响安全。

移动横梁内的电磁铁的电线通过滑线槽得电，避免了明线在锤头快速下落过程中被拖曳的情况发生，保证试验设备和试验人员的安全。

威海晟威试验机有限公司始终秉承“质量源于精密，冲击试验机，品质创造未来”、“创新发展、诚信服务”的经营理念，以“竭尽全能，满足客户”为目标，积极认真地服务于每一位客户，使“晟威”品牌让客户买的开心，用的安心。实力打造精品，信誉铸就品牌，威海晟威试验机有限公司诚邀各界朋友来我公司参观考察，冲击试验机，合作共赢！

JL - 80000焦耳落锤式冲击试验机的能量测试系统

能量测试系统：（可选项）

JL - 80000焦耳落锤式冲击试验机可按用户需要增加配置先进的能量测试系统，能够准确的测量出试样断

裂所吸收的能量、力值、变形等参数及能量与位移，能量与时间等曲线。

打印出详细的试验报告，用户根据试验报告能够明显比较出不同试样的优劣。能量测试报告内容如下：

屈服力

力量限值

止裂力

屈服位移

总位移

大力时的能量：

启裂能量

能量限值

塑性断裂表面比例

力-位移曲线

? 吸收能量-位移曲线

? 材料名称

? 牌号

? 炉号

? 规格

? 取样方向

? 试验温度

安全防护系统

试验仪设计有完善可靠的安全防护系统，包括：防护墙、缓冲器、吊钩到位检测、开门断电保护、上极限限位保护、声光报警、固定横梁围栏保护。

防护墙：主机的左、前、右三个方向设有高度为两米的钢板防护墙，用以防止飞物伤人。

缓冲器：该机在底座上装有8个能量缓冲器，其位置位于锤体正下方，用以吸收试样断裂后锤体的剩余冲击能量。其工作方式为液压阻尼式，总能量吸收能力为20000焦耳。

威海晟威试验机有限公司始终秉承“质量源于精密，品质创造未来”、“创新发展、诚信服务”的经营

理念，以“竭尽全能，满足客户”为目标，NDT落锤冲击试验机，积极认真地服务于每一位客户，使“晟威”品牌让客户买的开心，用的安心。实力打造精品，信誉铸就品牌，威海晟威试验机有限公司诚邀各界朋友来我公司参观考察，合作共赢！

落锤冲击试验机-晟威试验机(在线咨询)-冲击试验机由威海晟威试验机有限公司提供。威海晟威试验机有限公司（www.shengweishiyen.com）位于威海市环翠区羊亭镇和兴路186-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晟威试验机在试验机中享有良好的声誉。晟威试验机取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。晟威试验机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.wlshiyenji.com）还是从事卧拉试验机，威海卧拉试验机，卧式拉力试验机的厂家，欢迎来电咨询。