

# 牛津布面料布料 雨琪纺织快速打样 佛山牛津布面料

产品名称	牛津布面料布料 雨琪纺织快速打样 佛山牛津布面料
公司名称	东莞市雨琪纺织品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区上桥牌楼街10号
联系电话	13725238652

## 产品详情

### 化学纤维之性质

作为服装材料的主要是几大纶，它们共同特性如下：

A 吸湿性普遍比天然纤维低，磨擦后易带静电，易吸尘土。

B 大多数强度高，弹性好，穿久易起毛球。

C 燃烧时一般先软化收缩，有的能熔融，产滴落拉丝，发出异味，熨烫温度低于天然纤维。

D 热定型性较好，由于它们吸湿性小，故洗后仍能保持原样。

#### （一）、涤纶（的确良）

是当前化纤中发展zui快的一种纤维。俗称的确良。它做成的纺丝绸面料有柔姿纱、朱丽纱、佳丽丝，以及近提来夏季市场上受女士欢迎的所谓“麻纱料”等等。将涤纶与棉混纺称棉的确良（棉涤），与毛混纺为毛涤，与麻混纺为麻涤等，其特点：

有闷热、不透气gan，染色不易，磨擦后带静电，易吸尘，但不易缩水，易洗，快干。

#### （二）、锦纶（尼龙、耐纶、卡普隆）

俗称尼龙、耐纶、卡普隆等，其特点：弹性好，强度高，耐mo性高，耐光性较差，在阳光下晒容易泛黄常用于袜子、手套及针织运动衣等。

## 涤纶牛津布面料阻燃面料

涤纶牛津布面料阻燃布料 --特点：

- 1)离火即熄，不会继续燃烧；
- 2)经多次洗涤仍保持阻燃性能（洗涤50次以后阻燃效果不改变）；
- 3)无任何毒性,燃烧时无黑烟，无刺激性气味，属绿色环保型产品；
- 4)比普通涤纶更柔软，色牢度更高；

如今市面上的面料种类繁多，应该如何有效的辨别面料，下面雨琪纺织为您分享辨别面料种类的方法。

**毛纤维与真丝：**毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有滋滋声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。

**长丝平纹牛津布面料系列：**该系列中，商品标准为15×16的牛津布面料zui为好销。据了解，该商品质料标准为150D×300D，在喷水织机上平纹编织而成。坯布通过染整、涂层技术处置后，具有手感柔软、吸湿性好、耐用性佳、个性粗暴的特色。它的白坯门幅为160厘米，制品门幅为150厘米，缩率在12点左右。其用处较为广泛，一般用作箱包、帐子、滑雪服装等。

**弹丝平纹牛津布面料系列：**在该系列中，质料标准为600D（低弹丝×600D（低弹丝）zui受期待。据了解，该商品是在喷水织机上平纹编织而成。其经染色、涂层、压延、发泡、复合等技术处置后，具有扎实、弹性好、结实度强、光泽柔软、防水性好等特色。该商品白坯门幅为160厘米，制品门幅为150厘米，缩率为12点左右，坯布报价在4元/米上下。商品每米布约重280克。它是箱包、帐子等的抱负布料。

**锦纶牛津布面料系列：**从该系列来看，210D的锦纶牛津布面料是zui为好销的商品之一。据了解，该商品质料标准为210D×210D，在喷水织机上平纹编织而成。坯布通过染整、涂层技术处置后，具有手感柔软、悬垂性强、个性新颖、防水性好等特色，并且它还具有锦纶丝的光泽感观效应。它的白坯门幅为160厘米，制品门幅为150厘米，缩率为5点左右，坯布报价在5元/米上下。它首要用来制造各种箱包、帐子、雨具等。并且该布料还以不褪色、不变形等优势安身商场。

