## P5全彩表贴三合一P5表贴三合一显示屏/p10

产品名称	P5全彩表贴三合一 P5表贴三合一显示屏/p10
公司名称	北京世纪华科电子科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:北京世纪华科电子科技有限公司型号:P5种类:显示配件组件
公司地址	北京市昌平区回龙观镇建材城西路87号院2号楼2 2层1单元2218室
联系电话	13701112848

## 产品详情

品牌 北京世纪华科电子科技有 型号 P5

限公司

 种类
 显示配件组件
 光源形状
 点状

 光源种类
 LED发光二极管
 显示颜色
 全彩RGB

规格尺寸 128×128 (mm) 膜板材质

 膜厚
 2 (μm)
 光片厚度
 1 (mm)

 偏光角度
 3 (°)
 连接方式
 其他

OEM 可以

联系电话:13701112848

项目	p5全彩三合一显示屏
发光芯片	杭州仕兰
灰度等级	1024级
显示颜色	16,777,216种
控制系统型号	yy2000系列全彩色控制系统、时时显示、
最大亮度(白平衡)	大于1600cd/m2
驱动方式	恒流1/8动态扫描
帧刷新率	大于180帧/秒
观看距离	3m—50m
图像换帧率	vga同步
一致性	无论黑屏或单色最亮,无任何明显"马赛克"现象,
杂点率	小于万分之一
连续工作	大于24小时
寿命	>10万小时

平均无故障时间	20000小时
功耗(每平米)	1200w(最大)600w(平均)
供电要求	220vac ± 15% 50hz
环境要求	-15 — +55 , 10% — 95%rh
显示卡	国际标准型dvi输出,内存256m