生产DY-HFP050-40NPX-L型大流量滤芯、过滤器

产品名称	生产DY-HFP050-40NPX-L型大流量滤芯、过滤器
公司名称	新乡市大禹水净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:精密微孔膜 滤芯形式:折叠滤芯 用途:固液分离
公司地址	中国 河南 新乡市 新乡市高新技术开发区化工路169号
联系电话	86 0373 3870511 13613905650

产品详情

材质精密微孔膜滤芯形式折叠滤芯用途固液分离适用范围过滤器适用对象中水、脱盐水及溶剂类等 类型高效

液体

 品牌
 DY
 规格
 40英寸

 工作温度
 85 ()
 工作最大压差
 0.6 (MPa)

过滤精度 0.5-100um 进出口径 100/110*152 (mm)性能 耐酸、耐高温、耐低温 原水压力 2.0-30.0 (KG/cm²)

过滤面积 多种

目标市场:

适用于水量超过30m3/h的项目,尤其适用于中大型、大型及超大型项目。钢铁、电力行业的海水淡化系统

工业领域的废水与污水回用

市政水处理.....

应用领域:

超滤进水保安过滤

超滤反洗保安过滤器

超滤化学清洗保安过滤

反渗透进水保安过滤

反渗透化学清洗保安过滤

显著优势:

滤芯单芯通量最大可达70-110m3/h,与普通的滤芯相比,能够大幅减少滤芯的使用数量,并显著减小配套壳体的尺寸,故初期投资成本比普通过滤系统大大降低

获得专利技术的特殊折叠式设计,使其压降明显低于其他滤芯。

使用寿命是普通滤芯的2-4倍以上,显著降低后期更换成本

滤芯上的方便把手,让滤芯更换变得简单便捷

可提供不同精度等级的要求

整体聚丙烯化设计及热熔粘接处理,有效防止二次污染

自带骨架,增强滤芯使用过程中的抗压能力

内置o型圈,确保过滤的密封性及可靠性