

25KW水冷汽油发电机价格

产品名称	25KW水冷汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	型号:TOTO25
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

25KW水冷汽油发电机价格只有正确使用发电机才能延长发电机的使用寿命。发电机的功率取决于用户所携带设备的功率。一般来说，需要选择的发电机功率大约是所携带设备的2-3倍，然后才能携带自己的设备。25KW水冷汽油发电机价格当购买发电机制造商提醒客户你需要发电机必须大,不小了,就不能上台一台大机器价格你现在小功率发电机,所以,不要说,不仅会损坏发电机将损害自己的设备,这将弊大于利。

静音

汽油发电机启动方式:

1. 在控制框中关闭保险后，按下开始按钮，按3-5s按钮。如果开始不成功，等待大约20秒重新开始。如果多次启动不成功，应在故障排除电池电压或油路后停止并重新启动。
2. 启动时应观察油压。如果油压没有显示或很低，应立即停止检查。

大泽原装的静音汽油发电机在正常使用的情况下平均寿命在5 - 8年左右,当然这是在正确的使用寿命的前提下的发电机组的和平维护和使用方法是分不开的,如何延长使用寿命的发电机,发电机的能量,汽油发电机是非常重要的早期的发电机组安装、汽油发电机安装注意:安装位置应通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组应是良好的出风口。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M68-75

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

25KW水冷汽油发电机价格我们的功率都是足的，您买多大的汽油发电机它的功率就有多大，而有些国产的本省发电机的功率是达不到的，大泽汽油发电机组耗油量在汽油发电机中到了优惠了，噪音方面我们每一台还有发电机都是经过静音处理质量方面大泽电机和动力都是保修一年整机终生维护，在经销商是做不到的。