

20kw高原柴油发电机

产品名称	20kw高原柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:大泽動力 型号:TO22000ET 电压:220/380
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

20kw高原柴油发电机

大泽柴油发动机，马力强劲，耗油低，耐久性高。柴油发电机组随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足，为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机组使用前，应进行安装与联接。柴油发电机组安装时，应注意一下事项：

- 1、基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
- 2、机组外壳好须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则好须由专业人员进行中性点接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接地。
- 3、发电机与市电的双向开关好须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性经过当地供电部门的检验认可。
- 4、起动电瓶的接线好须牢固。