

美标c13插头 钧坚科技环保PVC 惠州插头

产品名称	美标c13插头 钧坚科技环保PVC 惠州插头
公司名称	东莞市钧坚塑胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇北栅西坊工业区西兴一街9号
联系电话	15112872913

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市钧坚塑胶科技有限公司

怎么区分家用插头的火线，零线和接地线

怎么分清哪是插头的火线，零线和地线。下面钧坚带您了解：1、从色调开展区别

火线一般是鲜红色的线，浅蓝色的线是零线，而黄绿色两色的两色线则是接地线。

2、用测电笔区别

用测电笔去测量，测电笔会发亮的则是火线，而不容易发亮调亮的则是零线

3、用电流表区别

不一样火线(即火线)中间的工作电压为相电压220V,火线(火线)与零线(或优良的接地体)中间的工作电压为相电压380V,零线与优良的接地体的工作电压为0V。

4、接线端子中火线、零线、电缆线的明确。

东莞市钧坚塑胶科技有限公司，是专注于研发、生产、加工插头、各类AC、DC线材、电脑周边连接线

、电子连接线以及PVC胶料的厂家。本公司拥有CCC、VDE、UL等多国认证的产品，广泛运用于大小家电和灯饰等行业中。拥有200多名员工，检测实验室内摇摆测试机、拉力机、绝缘电阻仪、耐压测试仪等检测设备齐全，为新产品开发和品质检验提供强有力的支持和保障。

关于插头电极中的字母说明及其代表颜色

在查看电器产品的使用说明书时，在关于产品插头的说明章节我们经常能够看到L、N、E这样三个陌生而又熟悉的字母。熟悉在于认识英文的人都知道这是因为二十六个字母中的其中三个，而陌生在于大家可能并不知道在说明书中出现的这三个字母究竟代表着什么意思。下面就由小编来为大家详细说明一下，在电器产品的插头说明中出现的这三个字母的具体含义及其代表颜色。

一、各自含义；其实熟悉插头知识的朋友应该都知道这三个字母在电路知识中的具体含义，三者对应的分别是火线、零线和地线三极。只不过为了符合国际规范，用英文字母来代替使用。

二、通用标准；其实在不同国家，电路中这三个电极会使用不同的颜色来代表，一般通用的原则是使用深色代表火线，浅色代表零线。但是不同国家在使用中会用不同的颜色加以表示。美国规定使用黑色或者茶色来表示火线，而用白色或者红色来代表零线。

三、中国标准；中国的颜色使用与欧洲通用标准一致。

新版标准BS 1363-1:2016+A1:2018与老版标准BS 1363-1:1995+A4: 2012对比

带电子元件的插头应符合相关标准要求。

在分类方面，新增内容：

1. 带开关插头的类别；
2. 电动汽车充电用插头的类别。

在标识方面，新增内容：电动车充电用插头，标准号后须标注“/EV”，（如：BS1363/EV）。

在可拆线插头和不可拆线插头配线和保险丝的关系上，修改内容：

配线为0.75 mm²和1 mm²的插头所对应的保险丝电流由13A分别修改为一般情况下的7 A和10A，除非此插头明确了是用于连接具有特殊负载特性的电器产品。配线为1 mm²的插头的额定电流在满足特定条件下可以达到13A。

