

西安测高仪-高度尺

产品名称	西安测高仪-高度尺
公司名称	陕西三丰工具有限公司
价格	36500.00/台
规格参数	品牌:日本三丰
公司地址	莲湖区大庆路11号
联系电话	15191582607

产品详情

高度仪LinearHeight

518系列—高性能2D测量系统

特点

分辨率 / 重复精度为0.1/0.5 μm 时，精度可高达 $(1.3+0.6L/600)$ μm 。

确保垂直度(前部)达6 μm ，直线度达4 μm 。

全 / 半空气浮动系统可调节气垫。

带有基本统计功能，另外，通过RS-232C数据输出与带有SPC软件的电脑相连，可实现外部测量数据评估。

半自动测量时具有单键操作功能。

通过Digimatic工具实现数据输入。

可选择多种信息语言包括英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、瑞典语、捷克语、匈牙利语、斯洛文尼亚语、波兰语、繁体中文*、朝鲜语**和日语。

*可选 **518-331K和518-322K型

技术参数

测量范围:0-972mm

滑杆行程:600mm

分辨率(可切换):0.0001/0.001/0.01/0.1mm或0.0001

/0.001/0.01/0.1mm/.000001"/.00001"

/.0001"/.001"

20C时精度:(1.1+0.6L/600) μm

L测量长度(mm)

重复精度(2):平面:0.4 μm , 孔:0.9 μm

垂直度*:5 μm

直线度**:4 μm

驱动方式:手动 / 电动(5-40mm/s,7级)

测力:1N

平衡方式:配重

浮动方式:带有内置空气压缩机的全 / 半浮动

显示:图形液晶显示(320X240点, 带有背光

照明)

显示语言:英语 / 德语 / 法语 / 西班牙语 / 意

大利语 / 荷兰语 / 葡萄牙语 / 瑞典

语 / 捷克语 / 匈牙利语 / 斯诺文尼

亚语 / 波兰语 / 繁体中文(可选) / 朝

鲜语 / 日语

可存储程序:可达50个测量程序

可存储数据:可达60,000个测量数

电源:AC适配器 / 电池(Ni-MH)

电池操作时间:大约5小时

(空气浮动和滑块提升:25%)

*使用标准5偏心测头

**使用杠杆测头(MLH-321)或Mu-Checker(M-411)

选件

12AAC072:深度测头

12AAC073:20mm锥形测头

12AAA787:测头直径校正量块(用于锥形测头)

12AAA792:千分表(8mm轴套)夹头

12AAA837:千分表(3/8"轴套)夹头

12AAA793:测头延长夹(85mm/3.3")

12AAB136:10mm圆柱型测头

932261:Mu-Checker杠杆测头夹头

12AAF666:1mm球型测头

12AAF667:2mm橄榄球型测头

957261:2mm球型测头

957262:3mm球型测头

957263:4mm球型测头

12AAB552:10mm球型测头, L=55mm

12AAF668:10mm球型测头, L=82mm

12AAF669:10mm球型测头, L=120mm

12AAF670:5mm盘型测头

12AAF671:10mm盘型测头

957264:14mm盘型测头

957265:20mm盘型测头

12AAF672:1mm球型偏心测头

12AAF673:2mm球型偏心测头

12AAA788:4mm球型偏心测头

12AAA789:6mm球型偏心测头

226116:杠杆千分表适配器(6mm轴套)

226117:M2CMM探针适配器

226118:M3CMM探针适配器

——:可提供CMM球型和盘型硬质测头

12AAF712:电池包

12AAF675:大电容电池包

12AAG245:大电容电池包

12AAA796:热敏打印机(220V)

12AAA797:热敏打印机(120V)

12AAA802:热敏打印纸(10张)

12AAA804:页式打印机电缆**(2m)

12AAA805:页式打印机电缆**(4m)

12AAH035:USB-FDD装置

12AAA807:RS-232C电缆(2m/80")

12AAG920:RS-232C电缆(3m/118")

性能参数

英制 / 公制型	
货号	备注
518-341A-21/518-342A-21*	120V带有英语手册
518-341A-22/518-342A-22*	120V带有西班牙语手册
518-341D-21/518-342D-21*	220V带有英语手册
518-341D-22/518-342D-22*	220V带有西班牙语手册
518-341D-23/518-342D-23*	220V带有德语手册
518-341D-24/518-342D-24*	220V带有法语手册
518-341D-25/518-342D-25*	220V带有意大利语手册
518-341E-21/518-342E-21*	
518-341DC/518-342DC*	220V带有中文手册
518-341K/518-342K*	220V带有韩语手册
*动力手柄预装型	